



INDUSTRIA/ MANTENIMIENTO		CONSTRUCCIÓN/ SANITARISTA				INDUSTRIA
 pág. 45	UNIVERSAL pág. 46	CORDLESS pág. 48	multi pro pág. 56	SPECIALS pág. 57	SPECIALS pág. 56	CHAPAS pág. 52
						
DENTADO	DENTADO	DENTADO	DENTADO	DENTADO	DENTADO	DENTADO
PASO VARIABLE GLADIATOR	PASO VARIABLE UNIVERSAL	PASO CONSTANTE 8 DIENTES / PULGADA	DIENTES DE METAL DURO	CONTEXTURA DIAMANTE	CONTEXTURA DIAMANTE	DIENTES DE METAL DURO
UTILIZACIÓN	UTILIZACIÓN	UTILIZACIÓN	UTILIZACIÓN	UTILIZACIÓN	UTILIZACIÓN	UTILIZACIÓN
Corona de producción. Todo tipo de metales y madera en general. Ideal para metales no ferrosos, INOX y aceros de gran espesor	Corona multiusos para todo tipo de metales y madera en general, ideal para espesores finos y tubos	La corona ideal para trabajar con taladros a batería para el corte de acero inox, chapas finas de aceros aleados, cartón, yeso, madera y plásticos	Corona multiusos recomendada para maderas duras, DM, plástico, yeso, fibra de vidrio y azulejos de cerámica	Corona de alto rendimiento para poliéster, plásticos reforzados de vidrio, resinas, industria náutica, cerámica, grafito y otros materiales abrasivos	Corona especialmente recomendada para los materiales más duros de última generación, tales como el gres porcelánico. La mejor elección para las instalaciones de cocinas y baños	Corona ideal para el corte de aceros de alta aleación, aceros inoxidables, metales ligeros no ferrosos y plásticos reforzados
CARACTERÍSTICAS	CARACTERÍSTICAS	CARACTERÍSTICAS	CARACTERÍSTICAS	CARACTERÍSTICAS	CARACTERÍSTICAS	CARACTERÍSTICAS
HSS BI-METAL M3. Angulo positivo, Dentado patentado Gladiator. Paso variable. 4/6 dientes/pulgada	HSS BI-METAL M3 Dentado constante 6 dientes/pulgada	HSS BI-METAL dentado constante 8 dientes por pulgada	Dientes de metal duro para un alto rendimiento de corte y una duración de la corona muy superior	Cuerpo en acero tenaz tratado con múltiples texturas de diamante. Dentado discontinuo	Cuerpo en acero tenaz tratado con múltiples texturas de diamante. Dentado continuo	Dientes de metal duro con ángulo positivo de corte que proporcionan una evacuación rápida y eficiente de la viruta
PROFUNDIDAD MÁX. DE CORTE	PROFUNDIDAD MÁX. DE CORTE	PROFUNDIDAD MÁX. DE CORTE	PROFUNDIDAD MÁX. DE CORTE	PROFUNDIDAD MÁX. DE CORTE	PROFUNDIDAD MÁX. DE CORTE	PROFUNDIDAD MÁX. DE CORTE
41 mm	41 mm	13 mm	54 mm	41 mm	30 mm	13 mm
REFERENCIA	REFERENCIA	REFERENCIA	REFERENCIA	REFERENCIA	REFERENCIA	REFERENCIA
DH (caja) SKDP (blíster)	H (caja) SK (blíster)	CSC	FCW	D	D	SM
GAMA DIÁMETROS	GAMA DIÁMETROS	GAMA DIÁMETROS	GAMA DIÁMETROS	GAMA DIÁMETROS	GAMA DIÁMETROS	GAMA DIÁMETROS
14 a 210 mm	14 a 210 mm	16 a 38 mm	19 a 210 mm	14 a 152 mm	5 a 12 mm	15 a 100 mm

Nota: No utilizar el modo percutor en toda la gama de coronas perforadoras

Calidad industrial de alto rendimiento



Las coronas perforadoras Bi-metal Starrett están fabricadas con dientes de acero rápido M3 endurecido y resistente al calor y a la abrasión con un cuerpo y base tenaz de aleación. Esta combinación resulta en una corona excepcionalmente robusta, durable e inastillable, ofreciendo mayor seguridad al usuario.

La gama más amplia

STARRETT es el fabricante Nº 1 mundial en la fabricación de coronas y accesorios, con la GAMA MÁS AMPLIA tanto en tipos de coronas y diámetros como en dentados:

- Coronas perforadoras
- Husillos y accesorios
- Equipos de coronas
- Expositores

Fabricante especialista

STARRETT ofrece para cada tipo de aplicación la solución óptima, en función de la necesidad específica, el material a perforar y del tipo de máquina a utilizar:

- Bi-metal: con dentados de paso constante y variable GLADIATOR
- Con dientes de metal duro y de diamante
- Contextura diamante

INDUSTRIA	CONSTRUCCIÓN	
HSS	CONSTRUCCIÓN-PRO	CONSTRUCCIÓN
pág. 53	pág.57	pág.58
		
DENTADO	DENTADO	DENTADO
HSS REAFILABLES CON ROMPEVIRUTAS	DIENTES DE DIAMANTE CORTE EN SECO	CORONAS PARA CONSTRUCCIÓN
UTILIZACIÓN	UTILIZACIÓN	UTILIZACIÓN
Corona especialmente recomendada para acero inoxidable, hierro fundido, planchas de acero, aluminio y plástico	Corona diseñada para el corte intensivo en seco de ladrillos y bloques de cemento	Corona recomendada para cemento y materiales de construcción
CARACTERÍSTICAS	CARACTERÍSTICAS	CARACTERÍSTICAS
Corona HSS	Ratios de velocidad de corte mejores que las coronas de metal duro con menor necesidad de presión	Dientes con plaquitas de metal duro
PROFUNDIDAD MÁX. DE CORTE	PROFUNDIDAD MÁX. DE CORTE	PROFUNDIDAD MÁX. DE CORTE
25 mm		
REFERENCIA	REFERENCIA	REFERENCIA
Diámetro	BMC	MD: CILÍNDRICO SDS MD: SDS
GAMA DIÁMETROS	GAMA DIÁMETROS	GAMA DIÁMETROS
8 a 100 mm	22 a 152 mm	22 a 150 mm





Esesor del Material



Madera

Contrachapado

DM

pág.

<3 mm

3 - 13 mm

>13 mm

	Logo	Descripción	pág.	Esesor del Material			Madera	Contrachapado	DM
				<3 mm	3 - 13 mm	>13 mm			
INDUSTRIA / MANTENIMIENTO		Bi-metal dentado variable DPP Gladiator	45	●	●	●			
		Bi-metal dentado constante	46	●					
CONSTRUCCIÓN / SANITARISTA		Bi-metal especial taladros portátiles a batería	48	●	●				
		Dientes de metal duro Multi-Pro	56	●	●	●	●	●	●
		Contextura diamante	57	●	●	●			
		Contextura diamante especial gres porcelánico	56	●	●	●			
INDUSTRIA		Dientes de metal duro especial chapas	52	●	● Hasta 7 mm				
		HSS reafilables	53	●	●				
CONSTRUCCIÓN		Dientes de diamante especial Construcción-Pro	57	●	●	●			
		Construcción	58	●	●	●			

RECOMENDACIONES DE CORTE CORONAS

Coronas Bi-metal - Dentado variable DPP Gladiator (RPM)

GLADIATOR

DIÁMETROS MM	INOX Y ACERO HERRAMIENTA	ACERO DULCE	HIERRO FUNDICIÓN	BRONCE Y ALUMINIO	MADERA
14 - 25	300-175	580-350	400-235	790-470	800-500
27 - 51	160-85	325-170	215-115	435-230	500-200
52 - 76	80-55	165-115	110-75	220-150	200-150
79 - 102	55-40	110-85	70-55	140-110	150-100
105 - 210	40-20	80-40	55-25	110-60	100-60

Coronas Bi-metal - Dentado constante (RPM)

UNIVERSAL

DIÁMETROS MM	ACERO DULCE	HIERRO FUNDICIÓN	BRONCE Y ALUMINIO	MADERA
14 - 25	580-350	400-235	790-470	800-500
27 - 51	325-170	215-115	435-230	500-200
52 - 76	165-115	110-75	220-150	200-150
79 - 102	110-85	70-55	140-110	150-100
105 - 210	80-40	55-25	110-60	100-60

Coronas Bi-metal Cordless para taladros portátiles a batería (RPM)

CORDLESS

DIÁMETROS MM	ACERO DULCE	INOX Y ACERO HERRAMIENTA	MADERA, PLÁSTICO Y ALUMINIO
16 - 20	500	230	700
22 - 29	400	185	550
30 - 38	330	150	450

Coronas cetal duro multiuso Multipro (RPM)

DIÁMETROS MM	TODO TIPO DE MATERIALES
19 - 27	1700 - 1300
29 - 51	1100 - 650
54 - 76	600 - 425
79 - 102	400 - 325
111 - 159	300 - 210

**multi
pro**

Coronas de diamante para cerámica, materiales abrasivos y especial gres porcelánico (RPM)

DIÁMETROS MM	VELOCIDAD MÍNIMA	VELOCIDAD MÁXIMA
5 - 12	400	1000
14 - 25	500	1000
27 - 51	250	500
52 - 83	150	300
86 - 152	100	200

SPECIALS

Coronas metal duro especial chapas de metal (RPM)

DIÁMETROS MM	ACERO DULCE	INOX Y ACERO HERRAMIENTA
15 - 25	800 - 640	460 - 370
26 - 39	590 - 460	320 - 270
40 - 55	400 - 320	220 - 170
60 - 85	265 - 200	140 - 105
90 - 100	175 - 130	90 - 65

CHAPAS

Coronas de diamante especial construcción - Corte en seco (RPM)

DIÁMETROS MM	DIÁMETROS MM	DIÁMETROS MM
22 - 52	250	500
65 - 78	150	300
102 - 152	100	200

CONSTRUCCIÓN-PRO

CORONAS BIMETÁLICAS DE USO GENERAL (METAL Y MADERA)

CORONA PERFORADORA BI-METAL DENTADO VARIABLE GLADIATOR (CAJA)



- › Dientes totalmente contruidos en acero rápido M3 con dentado variable 4/6 en ángulo positivo y con geometría especial GLADIATOR.
- › Especialmente indicada para los cortes más exigentes:
 - Materiales gruesos.
 - Inoxidable con espesor mayor de 3 mm.
 - Trabajos de producción.



REF.	Ø MM	HUSILLO RECOMENDADO	€ / UNIDAD
DH014	14 mm		12,16 €
* DH016	16 mm		12,16 €
DH017	17 mm		12,16 €
DH019	19 mm		12,16 €
* DH020	20 mm		12,16 €
DH021	21 mm	A1QC / A4QC XA1QC / XA4QC	12,16 €
DH022	22 mm	(carburo)	12,16 €
DH024	24 mm		12,16 €
* DH025	25 mm		12,92 €
DH027	27 mm		13,71 €
DH029	29 mm		13,71 €
DH030	30 mm		13,71 €

REF.	Ø MM	HUSILLO RECOMENDADO	€ / UNIDAD
* DH032	32 mm		13,71 €
DH033	33 mm		13,71 €
DH035	35 mm		14,54 €
DH037	37 mm		14,54 €
DH038	38 mm		14,54 €
* DH040	40 mm		15,16 €
DH041	41 mm		15,16 €
DH043	43 mm		15,16 €
DH044	44 mm		17,79 €
DH046	46 mm		17,79 €
DH048	48 mm		17,79 €
* DH051	51 mm		17,79 €
DH052	52 mm		21,03 €
DH054	54 mm		21,03 €
DH056	56 mm		21,47 €
DH057	57 mm		21,47 €
DH059	59 mm		21,47 €
DH060	60 mm		21,47 €
DH064	64 mm		22,65 €
* DH065	65 mm		23,32 €
* DH067	67 mm		23,32 €
* DH068	68 mm		23,32 €
DH070	70 mm	A2 / A10QC / A17-38QC XA2 /	23,32 €
DH073	73 mm	XA10QC / XA17-38QC (carburo)	23,32 €
DH076	76 mm		23,81 €
DH079	79 mm		23,81 €
DH083	83 mm		23,81 €
DH086	86 mm		23,81 €
DH089	89 mm		23,81 €
DH092	92 mm		27,61 €
DH095	95 mm		32,06 €
DH098	98 mm		33,98 €
DH102	102 mm		35,70 €
DH105	105 mm		38,47 €
DH108	108 mm		41,52 €
DH111	111 mm		46,85 €
DH114	114 mm		54,68 €
DH121	121 mm		60,74 €
DH127	127 mm		67,34 €
DH133	133 mm		73,50 €
DH140	140 mm		80,79 €
DH152	152 mm		94,38 €
DH160	160 mm		185,64 €
DH168	168 mm		204,00 €
DH177	177 mm		207,78 €
DH210	210 mm		219,14 €

Nota: ver recomendaciones de corte en pág. 44

CORONAS BIMETÁLICAS DE USO GENERAL (METAL Y MADERA)

CORONA PERFORADORA BI-METAL DENTADO VARIABLE GLADIATOR (BLÍSTER)



REF.	Ø MM	HUSILLO RECOMENDADO	€ / UNIDAD
SKDP014	14 mm	6	12,16 €
* SKDP016	16 mm	6	12,16 €
SKDP017	17 mm	6	12,16 €
SKDP019	19 mm	6	12,16 €
* SKDP020	20 mm	6	12,16 €
SKDP021	21 mm	A1QC / A4QC XA1QC / XA4QC	6 12,16 €
SKDP022	22 mm	(carburo)	6 12,16 €
SKDP024	24 mm	6	12,16 €
* SKDP025	25 mm	6	12,92 €
SKDP027	27 mm	5	13,71 €
SKDP029	29 mm	5	13,71 €
SKDP030	30 mm	5	13,71 €
* SKDP032	32 mm	5	13,71 €
SKDP033	33 mm	5	13,71 €
SKDP035	35 mm	5	14,54 €
SKDP037	37 mm	3	14,54 €
SKDP038	38 mm	3	14,54 €
* SKDP040	40 mm	3	15,16 €
SKDP041	41 mm	3	15,16 €
SKDP043	43 mm	3	15,16 €
SKDP044	44 mm	3	17,79 €
SKDP046	46 mm	3	17,79 €
SKDP048	48 mm	3	17,79 €
* SKDP051	51 mm	3	17,79 €
SKDP052	52 mm	A2 / A10QC / A17-38QC XA2 /	3 21,03 €
SKDP054	54 mm	XA10QC / XA17-38QC (carburo)	2 21,03 €
SKDP056	56 mm	2	21,47 €
SKDP057	57 mm	2	21,47 €
SKDP059	59 mm	2	21,47 €
SKDP060	60 mm	2	21,47 €
SKDP064	64 mm	2	22,65 €
* SKDP065	65 mm	2	23,32 €
* SKDP067	67 mm	2	23,32 €
* SKDP068	68 mm	2	23,32 €
SKDP070	70 mm	2	23,32 €
SKDP073	73 mm	2	23,32 €
SKDP076	76 mm	2	23,81 €
SKDP079	79 mm	2	23,81 €

CORONA PERFORADORA BI-METAL DENTADO CONSTANTE UNIVERSAL (CAJA)



- > Dientes totalmente contruidos en acero rápido M3 con paso regular 6 dientes / 25 mm.
- > Inastillables, gracias a su capacidad de absorción de choques mecánico
- > Corona multiusos para metales y maderas en general.

UNIVERSAL



REF.	Ø MM	HUSILLO RECOMENDADO	€ / UNIDAD
H014	14 mm	10	12,16 €
* H016	16 mm	10	12,16 €
H017	17 mm	10	12,16 €
H019	19 mm	10	12,16 €
* H020	20 mm	10	12,16 €
H021	21 mm	A1QC / A4QC	10 12,16 €
H022	22 mm	10	12,16 €
H024	24 mm	10	12,16 €
* H025	25 mm	10	12,92 €
H027	27 mm	10	13,71 €
H029	29 mm	10	13,71 €
H030	30 mm	10	13,71 €
* H032	32 mm	10	13,71 €
H033	33 mm	10	13,71 €
H035	35 mm	10	14,54 €
H037	37 mm	10	14,54 €
H038	38 mm	10	14,54 €
* H040	40 mm	10	15,16 €
H041	41 mm	10	15,16 €
H043	43 mm	A2 / A10QC / A17-38QC	10 15,16 €
H044	44 mm	10	17,79 €
H046	46 mm	10	17,79 €
H048	48 mm	1	17,79 €
* H051	51 mm	1	17,79 €
H052	52 mm	1	21,03 €
H054	54 mm	1	21,03 €
H056	56 mm	1	21,47 €

Para aplicaciones en INOX, se recomiendan los husillos con broca piloto carburo XA.

* Medidas ISO para electricistas.




CORONAS BIMETÁLICAS DE USO GENERAL (METAL Y MADERA)

REF.	Ø MM	HUSILLO RECOMENDADO	€/UNIDAD
H057	57 mm		21,47 €
H059	59 mm		21,47 €
H060	60 mm		21,47 €
H064	64 mm		22,65 €
* H065	65 mm		23,32 €
* H067	67 mm		23,32 €
* H068	68 mm		23,32 €
H070	70 mm		23,32 €
H073	73 mm		23,32 €
H076	76 mm		23,81 €
H079	79 mm		23,81 €
H083	83 mm		23,81 €
H086	86 mm		23,81 €
H089	89 mm		23,81 €
H092	92 mm		27,61 €
H095	95 mm	A2 / A10QC / A17-38QC	32,06 €
H098	98 mm		33,98 €
H102	102 mm		35,70 €
H105	105 mm		38,47 €
H108	108 mm		41,52 €
H111	111 mm		46,85 €
H114	114 mm		54,68 €
H121	121 mm		60,74 €
H127	127 mm		67,34 €
H133	133 mm		73,50 €
H140	140 mm		80,79 €
H152	152 mm		94,38 €
H160	160 mm		185,64 €
H168	168 mm		204,00 €
H177	177 mm		207,78 €
H210	210 mm		219,14 €

Nota: ver recomendaciones de corte en pág.44

* Medidas ISO para electricistas.

CORONA PERFORADORA BI-METAL DENTADO CONSTANTE UNIVERSAL (BLÍSTER)



REF.	Ø MM	HUSILLO RECOMENDADO	€/UNIDAD
SK014	14 mm		12,16 €
* SK016	16 mm		12,16 €
SK017	17 mm		12,16 €
SK019	19 mm		12,16 €
* SK020	20 mm		12,16 €
SK021	21 mm	A10C / A4QC	12,16 €
SK022	22 mm		12,16 €
SK024	24 mm		12,16 €
* SK025	25 mm		12,92 €
SK027	27 mm		13,71 €
SK029	29 mm		13,71 €
SK030	30 mm		13,71 €
* SK032	32 mm		13,71 €
SK033	33 mm		13,71 €
SK035	35 mm		14,54 €
SK037	37 mm		14,54 €
SK038	38 mm		14,54 €
* SK040	40 mm		15,16 €
SK041	41 mm		15,16 €
SK043	43 mm		15,16 €
SK044	44 mm		17,79 €
SK046	46 mm		17,79 €
SK048	48 mm		17,79 €
* SK051	51 mm		17,79 €
SK052	52 mm	A2 / A10QC / A17-38QC	21,03 €
SK054	54 mm		21,03 €
SK056	56 mm		21,47 €
SK057	57 mm		21,47 €
SK059	59 mm		21,47 €
SK060	60 mm		21,47 €
SK064	64 mm		22,65 €
* SK065	65 mm		23,32 €
* SK067	67 mm		23,32 €
* SK068	68 mm		23,32 €
SK070	70 mm		23,32 €
SK073	73 mm		23,32 €
SK076	76 mm		23,81 €
SK079	79 mm		23,81 €

* Medidas ISO para electricistas.

CORONAS BIMETÁLICAS DE USO GENERAL (METAL Y MADERA)

CORONA PERFORADORA BI-METAL DENTADO VARIABLE DPP GLADIATOR CON HUSILLO Y BROCA PILOTO



La corona con husillo incorporado Quickshot™ es lo último en sencillez, ya que al seleccionar el diámetro de la corona, se suministra con el husillo y broca incorporados listos para trabajar. Incluye la corona Bi-metal de dentado variable GLADIATOR.

GLADIATOR



REF.	Ø MM	Icon	€/ UNIDAD
ADH014	14 mm	10	23,24 €
ADH016	16 mm	10	20,87 €
ADH017	17 mm	10	20,87 €
ADH019	19 mm	10	20,87 €
ADH020	20 mm	10	20,87 €
ADH021	21 mm	10	20,87 €
ADH022	22 mm	10	20,88 €
ADH024	24 mm	10	20,87 €
ADH025	25 mm	10	20,87 €
ADH027	27 mm	10	21,29 €
ADH029	29 mm	10	22,00 €
ADH030	30 mm	10	22,00 €
ADH032	32 mm	10	24,39 €
ADH033	33 mm	10	24,40 €
ADH035	35 mm	10	25,08 €
ADH037	37 mm	10	25,10 €
ADH038	38 mm	10	25,10 €
ADH040	40 mm	10	25,72 €
ADH041	41 mm	10	25,72 €
ADH043	43 mm	10	25,72 €
ADH044	44 mm	1	27,86 €
ADH046	46 mm	1	27,86 €
ADH048	48 mm	1	27,86 €
ADH051	51 mm	1	27,86 €
ADH052	52 mm	1	30,50 €
ADH054	54 mm	1	30,50 €
ADH056	56 mm	1	31,38 €
ADH057	57 mm	1	31,38 €
ADH059	59 mm	1	31,38 €
ADH060	60 mm	1	31,38 €
ADH064	64 mm	1	32,07 €
ADH065	65 mm	1	32,99 €
ADH067	67 mm	1	32,99 €

REF.	Ø MM	Icon	€/ UNIDAD
ADH068	68 mm	1	33,01 €
ADH070	70 mm	1	33,01 €
ADH073	73 mm	1	33,01 €
ADH076	76 mm	1	33,52 €
ADH079	79 mm	1	33,52 €
ADH083	83 mm	1	33,52 €
ADH086	86 mm	1	33,52 €
ADH089	89 mm	1	33,52 €
ADH092	92 mm	1	36,67 €
ADH095	95 mm	1	39,84 €
ADH098	98 mm	1	41,39 €
ADH102	102 mm	1	43,41 €

Nota: ver recomendaciones de corte en pág.44

CORONA PERFORADORA BI-METAL CORDLESS ESPECIAL TALADROS PORTÁTILES A BATERÍA



- Especialmente recomendada para los trabajos con taladros portátiles a batería, tales como trabajos de mantenimiento y sector eléctrico.
- Ideal para el corte de acero inoxidable, chapas de aceros herramienta, acero dulce, cartón, yeso, madera y plásticos de espesor fino.
- Los dientes de paso constante (8 dientes/pulgada) proporcionan unos cortes muy suaves.
- El control de profundidad de la base de la corona evita que se taladre por encima de la máxima profundidad de corte.
- Completamente montadas, no hay necesidad de comprar por separado la broca ni el husillo.

CORDLESS



Chapa fina

Plástico fino

Metales no ferrosos

REF.	Ø MM	Icon	€/ UNIDAD
CSC016	16 mm	1	30,28 €
CSC019	19 mm	1	30,28 €
CSC020	20 mm	1	30,28 €
CSC022	22 mm	1	32,51 €
CSC025	25 mm	1	32,51 €
CSC027	27 mm	1	33,07 €
CSC029	29 mm	1	33,07 €
CSC030	30 mm	1	33,07 €
CSC032	32 mm	1	34,86 €
CSC035	35 mm	1	34,86 €
CSC038	38 mm	1	36,34 €




93 699 46 04

pedidos@suministrosrado.com www.suministrosrado.com

CORONAS BIMETÁLICAS DE USO GENERAL (METAL Y MADERA)

HUSILLOS PARA CORONAS BI-METAL (CAJA)



REF.	Ø CORONAS MM	ESPIGA MM	TIPO DE EMBA-LAJE		€/UNIDAD
A1QC	Ø 14-30 mm	9.5	CAJA	5	15,64 €



A1QCM	Ø 14-30 mm	9.5	CAJA	10	17,70 €
-------	------------	-----	------	----	---------



A4QC	Ø 14-30 mm	6.5	CAJA	5	11,54 €
------	------------	-----	------	---	---------



A4QCM	Ø 14-30 mm	6.5	CAJA	10	13,59 €
-------	------------	-----	------	----	---------



A10QC	Ø 32-210 mm	9.5	CAJA	5	25,01 €
-------	-------------	-----	------	---	---------



A10QCM	Ø 32-210 mm	9.5	CAJA	5	27,06 €
--------	-------------	-----	------	---	---------




A2	Ø 32-210 mm	13	CAJA	5	27,58 €
----	-------------	----	------	---	---------

CORONAS BIMETÁLICAS DE USO GENERAL (METAL Y MADERA)


HUSILLOS A17 PARA PRODUCCIÓN Y MATERIALES DUROS



REF.	Ø CORONAS MM	ESPIGA MM		€/UNIDAD
A17-38QC	Ø 32-210 mm	9.5	1	37,77 €

HUSILLOS PARA ANCLAJE SDS PLUS (SIN PERCUSIÓN)





REF.	Ø CORONAS MM		€/UNIDAD
A1-1	Ø 14-30 mm	1	20,74 €




A2-1	Ø 32-210 mm	1	52,29 €
------	-------------	---	---------


HUSILLOS PARA CORONAS CON MUELLE EXPULSOR (BLÍSTER)




REF.	Ø CORONAS MM	ESPIGA MM	TIPO DE EMBA-LAJE		€/UNIDAD
KA4QCM	Ø 14-30 mm	6.5	BLÍSTER	5	13,59 €



KA1QCM	Ø 14-30 mm	9.5	BLÍSTER	5	17,70 €
--------	------------	-----	---------	---	---------




KA10QCM	Ø 32-210 mm	9.5	BLÍSTER	4	27,06 €
---------	-------------	-----	---------	---	---------




KA2M	Ø 32-210 mm	13	BLÍSTER	4	29,64 €
------	-------------	----	---------	---	---------

BROCAS PILOTO PARA HUSILLOS



REF.	DESCRIPCION	HUSILLOS		€/ UNIDAD
A014C	Broca piloto HSS Ø 6,5 mm y longitud 80 mm	A1QC / A10QC / A17-38QC	10	5,77 €
A014C-P	Broca piloto HSS Ø 6,5 mm y long. 80 mm en caja indi- vidual plástico	A1QC / A10QC / A17-38QC	10	6,36 €

ACCESORIOS PARA USO GENERAL



REF.	HUSILLOS	DESCRIPCION		€/ UNIDAD
A19	A1QC, A2, A10QC	Accesorio para agrandar agujeros Ø 14... 140 mm	1	21,68 €
A5	A2 / A17-12/ XA2 / XA17-12	Extensión de 300 mm para espiga de 13 mm	1	21,70 €
A15	A1QC / A10QC / A17-38QC / XA1QC / XA10QC / XA17- 38QC	Extensión de 300 mm para espiga de 9,5 mm	1	37,87 €
A7		Muelle Expulsor	10	2,06 €
A12		Adaptador para husillos A1QC, A4QC, A1-1	6	10,76 €
AQCDH	A1QC / A4QC A10QC / A17-38QC XA1QC / XA4QC XA10QC / XA17-38QC Coronas CORDLESS y Quickshot	Acoplamiento rápido	1	25,96 €
9803	A1-1/A1QC/A4QC	Tornillo para husillo	10	0,94 €
9806	A1-1/A1QC/A4QC/A10QC/ A2/A17-38QC/A2-1/A17-12	Tornillo para husillo	10	0,94 €
DB2		Campana recoge-polvo 121 mm.	1	57,32 €

CORONA PERFORADORA METAL DURO ESPECIAL
CHAPAS CON HUSILLO INCORPORADO

- › Recomendada para el corte de aceros de alta aleación, aceros inoxidable, metales ligeros no ferrosos y plásticos reforzados.
- › Ideal para el corte de producción.
- › El control de profundidad de la base de la corona evita que se taladre por encima de la máxima profundidad de corte.

CHAPAS




Metales no ferrosos



Metal



REF.	Ø MM		€/ UNIDAD
SM015	15 mm	1	24,24 €
SM016	16 mm	1	24,24 €
SM017	17 mm	1	24,24 €
SM018	18 mm	1	24,24 €
SM019	19 mm	1	24,24 €
SM020	20 mm	1	24,24 €
SM021	21 mm	1	25,76 €
SM022	22 mm	1	25,76 €
SM023	23 mm	1	25,76 €
SM024	24 mm	1	25,76 €
SM025	25 mm	1	25,76 €
SM026	26 mm	1	26,71 €
SM027	27 mm	1	26,71 €
SM028	28 mm	1	26,71 €
SM029	29 mm	1	26,71 €
SM030	30 mm	1	26,71 €
SM031	31 mm	1	29,33 €
SM032	32 mm	1	29,33 €
SM033	33 mm	1	31,88 €
SM034	34 mm	1	31,88 €
SM035	35 mm	1	31,88 €

REF.	Ø MM		€/ UNIDAD
SM036	36 mm	1	37,79 €
SM037	37 mm	1	37,79 €
SM038	38 mm	1	37,79 €
SM039	39 mm	1	37,79 €
SM040	40 mm	1	37,79 €
SM045	45 mm	1	43,92 €
SM050	50 mm	1	58,99 €
SM051	51 mm	1	58,99 €
SM055	55 mm	1	58,99 €
SM060	60 mm	1	66,63 €
SM065	65 mm	1	66,63 €
SM070	70 mm	1	72,68 €
SM075	75 mm	1	84,74 €
SM080	80 mm	1	84,75 €
SM085	85 mm	1	108,98 €
SM090	90 mm	1	108,98 €
SM095	95 mm	1	127,17 €
SM100	100 mm	1	127,18 €

Nota: ver recomendaciones de corte en pág. 44


CORONAS ESPECIALES PARA METAL

CORONA PERFORADORA HSS REAFILABLES PARA ACEROS CON ROMPEVIRUTAS (PERINO)



- > Fabricadas en acero rápido HSS.
- > Con rompevirutas para mejorar la extracción de virutas.
- > Ideales para perforar inoxidable, hierro fundido, planchas de acero, aluminio y plástico hasta un espesor de 7 mm.
- > Las coronas llevan husillo incorporado y broca piloto con muelle para facilitar el desalojo rápido de virutas.
- > Suministrado en caja individual.

HSS



Metales no ferrosos


Metal

REF.	Ø MM	HUSILLO / BROCA RESPUESTO	RPM INOX	RPM HIERRO FUNDICIÓN	RPM LATÓN/ACERO	RPM ALUMINIO	RPM COBRE	€/UNIDAD	
8	8 mm	1	350	450	750	1500	1300	15,87 €	
9	9 mm	1	340	450	740	1400	1200	15,87 €	
10	10 mm	1	330	430	720	1100	1000	15,87 €	
11	11 mm	1	330	410	720	1100	1000	15,87 €	
12	12 mm	1	320	410	700	1000	900	16,41 €	
13	13 mm	1	320	410	700	1000	900	16,70 €	
14	14 mm	1	310	400	620	940	800	16,70 €	
15	15 mm	1	290	380	550	900	770	16,70 €	
16	16 mm	1	375	365	550	825	730	16,70 €	
17	17 mm	AT12P	1	260	340	520	775	680	17,79 €
18	18 mm	AT12P	1	245	320	500	720	650	18,62 €
19	19 mm	AT12P	1	230	300	460	690	600	19,71 €
20	20 mm	AT12P	1	210	280	425	635	560	20,80 €
21	21 mm	AT12P	1	205	270	410	610	540	21,91 €
22	22 mm	AT12P	1	195	260	390	585	520	22,73 €
23	23 mm	AT12P	1	190	245	375	550	490	23,82 €
24	24 mm	AT12P	1	180	235	360	530	470	25,20 €
25	25 mm	AT12P	1	175	235	350	525	470	26,01 €
26	26 mm	AT12	1	165	220	325	500	450	27,10 €
27	27 mm	AT12	1	160	215	325	485	435	27,92 €
28	28 mm	AT12	1	155	200	310	460	420	29,00 €
29	29 mm	AT12	1	150	200	300	450	400	30,11 €
30	30 mm	AT12	1	145	190	285	425	380	31,21 €
31	31 mm	AT12	1	140	180	280	415	365	32,30 €
32	32 mm	AT12	1	140	180	275	410	360	33,11 €
33	33 mm	AT12	1	135	175	260	390	345	34,24 €
34	34 mm	AT12	1	130	170	255	385	330	35,31 €
35	35 mm	AT12	1	125	165	250	375	330	36,14 €
36	36 mm	AT12	1	120	160	245	360	310	37,22 €
37	37 mm	AT12	1	115	155	235	350	310	38,32 €
38	38 mm	AT12	1	115	150	230	345	300	39,41 €
39	39 mm	AT12	1	110	145	220	330	290	40,22 €
40	40 mm	AT12	1	110	140	215	315	280	41,31 €
41	41 mm	AT12	1	105	140	210	315	280	42,69 €
42	42 mm	AT12	1	100	130	205	300	270	43,53 €
43	43 mm	AT12	1	100	130	200	290	260	44,34 €
44	44 mm	AT12	1	95	130	195	290	260	45,43 €
45	45 mm	AT12	1	90	125	190	295	250	46,55 €
46	46 mm	AT12	1	90	125	185	280	250	47,36 €
47	47 mm	AT12	1	90	120	180	275	240	48,44 €
48	48 mm	AT12	1	90	120	180	270	240	49,82 €
49	49 mm	AT12	1	90	120	175	265	230	50,66 €
50	50 mm	AT12	1	85	115	170	260	230	51,74 €
51	51 mm	AT16	1	80	115	170	255	230	64,33 €
52	52 mm	AT16	1	80	110	165	250	220	64,33 €
53	53 mm	AT16	1	80	110	165	245	220	64,33 €
54	54 mm	AT16	1	80	105	160	240	210	64,33 €

REF.	Ø MM	HUSILLO / BROCA RESPUESTO	RPM INOX	RPM HIERRO FUNDICIÓN	RPM LATÓN/ACERO	RPM ALUMINIO	RPM COBRE	€/UNIDAD	
55	55 mm	AT16	1	75	105	160	235	210	64,33 €
56	56 mm	AT16	1	75	100	155	230	200	76,64 €
57	57 mm	AT16	1	70	100	150	225	200	76,64 €
58	58 mm	AT16	1	70	95	145	225	190	76,64 €
59	59 mm	AT16	1	70	95	145	220	190	76,64 €
60	60 mm	AT16	1	70	95	140	220	190	76,64 €
61	61 mm	AT16	1	65	95	140	215	190	89,49 €
62	62 mm	AT16	1	65	90	140	215	190	89,49 €
63	63 mm	AT16	1	65	90	135	210	190	89,49 €
64	64 mm	AT16	1	60	90	135	205	180	89,49 €
65	65 mm	AT16	1	60	90	135	205	180	89,49 €
66	66 mm	AT16	1	60	85	130	200	175	106,49 €
67	67 mm	AT16	1	60	85	130	195	170	106,49 €
68	68 mm	AT16	1	60	85	130	190	170	106,49 €
69	69 mm	AT16	1	60	85	125	190	165	106,49 €
70	70 mm	AT16	1	60	80	125	185	160	106,49 €
71	71 mm	AT16	1	60	80	125	185	160	111,94 €
72	72 mm	AT16	1	60	80	120	180	160	111,94 €
73	73 mm	AT16	1	55	80	120	185	160	111,94 €
74	74 mm	AT16	1	55	75	120	175	150	111,94 €
75	75 mm	AT16	1	55	75	115	175	150	111,94 €
76	76 mm	AT16	1	55	75	115	170	150	127,28 €
77	77 mm	AT16	1	55	70	115	170	150	127,28 €
78	78 mm	AT16	1	55	70	110	165	150	127,28 €
79	79 mm	AT16	1	50	70	110	165	140	127,28 €
80	80 mm	AT16	1	50	70	110	160	140	127,28 €
81	81 mm	AT16	1	50	70	110	160	140	145,07 €
82	82 mm	AT16	1	50	70	105	155	140	145,07 €
83	83 mm	AT16	1	50	70	105	155	140	145,07 €
84	84 mm	AT16	1	50	65	105	150	135	145,07 €
85	85 mm	AT16	1	50	65	100	150	130	145,07 €
86	86 mm	AT16	1	45	65	100	145	130	152,46 €
87	87 mm	AT16	1	45	65	100	145	130	152,46 €
88	88 mm	AT16	1	45	60	95	145	130	152,46 €
89	89 mm	AT16	1	45	60	95	145	130	152,46 €
90	90 mm	AT16	1	45	50	95	140	125	152,46 €
91	91 mm	AT16	1	45	60	95	140	125	166,96 €
92	92 mm	AT16	1	45	60	95	140	120	166,96 €
93	93 mm	AT16	1	45	60	90	140	120	166,96 €
94	94 mm	AT16	1	45	60	90	135	120	166,96 €
95	95 mm	AT16	1	45	60	90	135	120	177,65 €
96	96 mm	AT16	1	45	60	90	135	120	177,65 €
97	97 mm	AT16	1	45	60	90	135	115	177,65 €
98	98 mm	AT16	1	45	60	90	135	115	177,65 €
99	99 mm	AT16	1	40	55	85	130	115	177,65 €
100	100 mm	AT16	1	40	55	85	130	115	177,65 €

CORONAS ESPECIALES PARA METAL

FRESAS ROTABORS



REF.	PROFUNDIDAD CORTE	€/UNIDAD
13 mm	25	31,70 €
14 mm	25	31,70 €
15 mm	25	33,56 €
16 mm	25	33,87 €
17 mm	25	33,87 €
18 mm	25	34,48 €
19 mm	25	36,63 €
20 mm	25	37,54 €
21 mm	25	39,09 €
22 mm	25	40,02 €
23 mm	25	40,94 €
24 mm	25	42,48 €
25 mm	25	46,78 €
26 mm	25	47,40 €
27 mm	25	48,94 €
28 mm	25	53,25 €
29 mm	25	54,79 €
30 mm	25	56,63 €
31 mm	25	57,25 €
32 mm	25	58,18 €
33 mm	25	59,71 €
34 mm	25	60,63 €
35 mm	25	70,16 €
36 mm	25	70,47 €
37 mm	25	75,72 €
38 mm	25	79,70 €
39 mm	25	84,65 €
40 mm	25	88,32 €
41 mm	25	90,50 €
42 mm	25	93,34 €
43 mm	25	96,95 €
44 mm	25	100,04 €
45 mm	25	103,72 €
46 mm	25	107,12 €
47 mm	25	110,20 €
48 mm	25	112,66 €
50 mm	25	116,34 €
51 mm	25	121,39 €
52 mm	25	124,96 €
53 mm	25	129,42 €
54 mm	25	141,03 €
55 mm	25	152,63 €
56 mm	25	165,13 €
57 mm	25	176,73 €
58 mm	25	188,33 €
59 mm	25	203,50 €
60 mm	25	223,13 €

REF.	PROFUNDIDAD CORTE	€/UNIDAD
13 mm	50	38,48 €
14 mm	50	38,48 €
15 mm	50	41,85 €
16 mm	50	42,12 €
17 mm	50	45,87 €
18 mm	50	47,09 €
19 mm	50	48,33 €
20 mm	50	50,16 €
21 mm	50	51,41 €
22 mm	50	53,87 €
23 mm	50	56,63 €
24 mm	50	57,55 €
25 mm	50	60,95 €
26 mm	50	61,87 €
27 mm	50	62,80 €
28 mm	50	63,72 €
29 mm	50	66,81 €
30 mm	50	70,16 €
31 mm	50	73,87 €
32 mm	50	76,94 €
33 mm	50	79,43 €
34 mm	50	82,18 €
35 mm	50	84,65 €
36 mm	50	87,42 €
37 mm	50	89,26 €
38 mm	50	92,32 €
39 mm	50	94,49 €
40 mm	50	97,57 €
41 mm	50	99,72 €
42 mm	50	103,12 €
43 mm	50	106,80 €
44 mm	50	110,50 €
45 mm	50	113,26 €
46 mm	50	117,28 €
47 mm	50	120,04 €
48 mm	50	123,73 €
50 mm	50	127,73 €
51 mm	50	162,44 €
52 mm	50	165,13 €
53 mm	50	168,69 €
54 mm	50	173,16 €
55 mm	50	176,73 €
56 mm	50	188,33 €
57 mm	50	211,30 €
58 mm	50	219,58 €
59 mm	50	231,17 €
60 mm	50	242,78 €



CORONAS ESPECIALES PARA METAL

BROCA PILOTO PARA CORONAS METAL DURO ESPECIAL CHAPAS FINAS

CHAPAS



REF.	DESCRIPCION		€/ UNIDAD
SMD6	Broca piloto para coronas metal duro especial chapas finas	1	6,32 €

HUSILLO CON BROCA PARA CORONAS HSS REAFILABLES



REF.	Ø CORONAS MM	TIPO	Ø VÁSTAGO X BROCA MM	ROSCA		€/ UNIDAD
AT12P	17-25	HSS	8 x 6	M12 x 1,25	1	8,49 €
AT12	26-50	HSS	10 x 6	M12 x 1,25	1	8,77 €
AT16	51-100	HSS	12 x 8	M16 x 1,25	1	10,95 €

CONO MORSE PARA CORONAS HSS REAFILABLES




REF.	Ø CORONAS MM	TIPO	Ø CONO X BROCA MM	ROSCA		€/ UNIDAD
CM12	17-50	HSS	2 x 6	M12 x 1,25	1	35,03 €
CM16	51-100	HSS	2 x 8	M16 x 1,25	1	36,14 €

BROCAS PARA CORONA HSS REAFILABLES



REF.	Ø CORONAS MM	TIPO	LONGITUD TOTAL MM	Ø DE LA BROCA MM		€/ UNIDAD
PP6	17-25	HSS	45	6	1	4,66 €
P6	26-50	HSS	50	6	1	4,71 €
P8	51-100	HSS	60	8	1	5,77 €




MUELLES PARA CORONAS HSS REAFILABLES





REF.	Ø CORONAS MM	TIPO	Ø DE LA BROCA MM		€/ UNIDAD
MR6	14-50	HSS	6	1	1,91 €
MR8	51-100	HSS	8	1	1,91 €

CORONAS PARA OTROS MATERIALES - CONSTRUCCIÓN

CORONA PERFORADORA CON DIENTES DE METAL DURO MULTIPRO




- › Dientes de metal duro para un rendimiento de corte alto y una duración de la corona muy superior.
- › Usos múltiples: corte de maderas duras, DM, plásticos, azulejos de cerámica y ladrillos.
- › Corte suave con generación de calor mínima.
- › Disponibilidad de husillos especiales con brocas piloto extralargas.






REF.	Ø MM	HUSILLO RECOMENDADO	€/ UNIDAD
FCW019	19 mm		11,55 €
FCW020	20 mm		11,55 €
FCW022	22 mm	A1QCE/A4QCE (HSS extralarga) o XA1QCE/XA4QC (carburo)	11,55 €
FCW025	25 mm		12,08 €
FCW027	27 mm		12,90 €
FCW029	29 mm		12,90 €
FCW030	30 mm		12,90 €
FCW032	32 mm		12,90 €
FCW035	35 mm		13,68 €
FCW038	38 mm		13,68 €
FCW040	40 mm		14,38 €
FCW041	41 mm		14,38 €
FCW044	44 mm		16,81 €
FCW048	48 mm		16,81 €
FCW051	51 mm		16,81 €
FCW054	54 mm		19,71 €
FCW057	57 mm		20,74 €
FCW060	60 mm	A17-38QCE/A2E/A10QCE (HSS extralarga) o XA17-38QC/XA2/XA10QC (carburo)	20,74 €
FCW064	64 mm		21,49 €
FCW065	65 mm		22,39 €
FCW067	67 mm		22,56 €
FCW068	68 mm		22,56 €
FCW070	70 mm		22,56 €
FCW073	73 mm		22,56 €
FCW076	76 mm		23,08 €
FCW079	79 mm		23,08 €
FCW083	83 mm		23,08 €
FCW086	86 mm		23,08 €
FCW089	89 mm		23,08 €
FCW092	92 mm		26,63 €

REF.	Ø MM	HUSILLO RECOMENDADO	€/ UNIDAD
FCW095	95 mm		30,20 €
FCW098	98 mm		31,87 €
FCW102	102 mm		33,52 €
FCW105	105 mm		36,07 €
FCW108	108 mm		39,07 €
FCW109	109 mm		41,57 €
FCW111	111 mm	A17-38QCE/A2E/A10QCE (HSS extralarga) o XA17-38QC/XA2/XA10QC (carburo)	44,07 €
FCW114	114 mm		51,47 €
FCW118	118 mm		54,34 €
FCW121	121 mm		57,18 €
FCW127	127 mm		63,39 €
FCW140	140 mm		76,04 €
FCW152	152 mm		88,81 €
FCW159	159 mm		92,72 €
FCW160	160 mm		53,47 €
FCW210	210 mm		99,92 €

CORONA PERFORADORA DIAMANTE ESPECIAL GRES PORCELÁNICO




- › Utilice como acción de pre-taladrado la exclusiva corona de diamante Starrett de 6,5 mm diámetro (Ref. D006.5), del mismo diámetro que su habitual broca piloto. Acóplela a su taladro y podrá perforar agujeros de gres porcelánico hasta 152 mm de diámetro con la gama completa de coronas con contextura de diamante Starrett.
- › Con un filo de corte recubierto de polvo de diamante, es la solución perfecta para las instalaciones de cocinas y baños.
- › Cortes limpios en cerámica, vidrio, piedra y especialmente GRES PORCELÁNICO hasta grado 8.
- › Se recomienda el uso de la plantilla guía solamente para el inicio del taladrado.
- › La corona se acopla directamente al portabrocas.
- › Es necesaria la refrigeración con agua para garantizar una máxima duración de la corona.






REF.	Ø MM	€/ UNIDAD
D005	5 mm	19,44 €
D006	6 mm	19,44 €
D006.5*	6,5 mm	19,44 €
D008	8 mm	22,86 €
D010	10 mm	27,42 €
D012	12 mm	31,99 €

*Mismo diámetro que la broca piloto que utiliza (6,5 mm) en las coronas de diamante estándar hasta 152 mm.

CORONAS PERFORADORAS CON TEXTURA DIAMANTE



- > Filo de corte recubierto de polvo de diamante, que proporciona la limpieza necesaria para altas velocidades de corte.
- > Larga duración, orificio de corte limpio y eficaz expulsión del centro.
- > Para poliéster, plásticos, reforzados de vidrio, industria náutica, artículos de cerámica y demás materiales abrasivos.





REF.	Ø MM	HUSILLO RECOMENDADO	€/UNIDAD
D014	14 mm	XA1QC / XA4C	28,76 €
D016	16 mm		29,21 €
D017	17 mm		29,71 €
D019	19 mm		30,28 €
D020	20 mm		31,75 €
D021	21 mm		32,94 €
D022	22 mm		34,26 €
D024	24 mm		36,97 €
D025	25 mm		38,49 €
D027	27 mm		40,99 €
D029	29 mm	43,58 €	
D030	30 mm	45,10 €	
D032	32 mm	XA17-38QC / XA2 / XA10QC	47,53 €
D033	33 mm		49,13 €
D035	35 mm		51,68 €
D037	37 mm		54,15 €
D038	38 mm		55,62 €
D040	40 mm		58,34 €
D041	41 mm		59,98 €
D043	43 mm		63,51 €
D044	44 mm		63,80 €
D046	46 mm		66,59 €
D048	48 mm		69,09 €
D051	51 mm		73,98 €
D052	52 mm		75,51 €
D054	54 mm		78,00 €
D056	56 mm		80,89 €
D057	57 mm	82,11 €	
D059	59 mm	84,50 €	
D060	60 mm	86,26 €	
D064	64 mm	91,44 €	
D065	65 mm	92,89 €	

REF.	Ø MM	HUSILLO RECOMENDADO	€/UNIDAD
D067	67 mm	XA17-38QC / XA2 / XA10QC	95,80 €
D068	68 mm		97,15 €
D070	70 mm		99,58 €
D073	73 mm		103,68 €
D076	76 mm		108,16 €
D079	79 mm		112,52 €
D083	83 mm		139,90 €
D086	86 mm		144,93 €
D089	89 mm		149,90 €
D092	92 mm		155,97 €
D095	95 mm		160,66 €
D098	98 mm		165,87 €
D102	102 mm		172,54 €
D105	105 mm		178,69 €
D108	108 mm		183,78 €
D111	111 mm	188,92 €	
D114	114 mm	194,22 €	
D121	121 mm	205,39 €	
D127	127 mm	216,49 €	
D140	140 mm	238,42 €	
D152	152 mm	258,67 €	

Nota: ver recomendaciones de corte en pág.44

CORONA PERFORADORA DE DIAMANTE ESPECIAL CONSTRUCCIÓN PRO CORTE EN SECO


- > Diseñadas para el corte intensivo en seco en ladrillos y bloques de cemento.
- > Ratios de velocidad de corte mejores que las coronas de metal duro con menor necesidad de presión.
- > Amplia gama de accesorios.





REF.	Ø MM	ALTURA CORONAS MM	€/UNIDAD
BMC022	22 mm	300	119,28 €
BMC028	28 mm	300	123,50 €
BMC038	38 mm	150	106,20 €
BMC042	42 mm	150	111,81 €
BMC048	48 mm	150	112,01 €
BMC052	52 mm	150	114,06 €
BMC065	65 mm	150	129,39 €
BMC078	78 mm	150	140,15 €
BMC102	102 mm	150	154,85 €
BMC107	107 mm	150	156,29 €
BMC117	117 mm	150	162,56 €
BMC127	127 mm	150	171,41 €
BMC152	152 mm	150	189,45 €

CORONAS PARA OTROS MATERIALES - CONSTRUCCIÓN

CORONA PERFORADORA PARA CONSTRUCCIÓN CON HUSILLO Y BROCA PILOTO (PERINO)





- › Nueva rosca unificada M16 x 2.
- › Juego completo de corona con husillo y broca piloto.
- › La más indicada para:
 - Paredes de ladrillo.
 - Bloques de cemento.
 - Materiales plásticos reforzados.
 - Mármol.





REF.	Ø MM	HUSILLO / BROCA RESPUESTO	ALTURA CORONAS MM	Ø BROCA X VÁSTAGO MM	Nº DIENTES	€/UNIDAD
MD22N	22 mm		80	7 x 10	3	1 43,35 €
MD25N	25 mm		80	7 x 10	4	1 50,18 €
MD27N	27 mm		80	7 x 10	4	1 51,11 €
MD30N	30 mm		80	7 x 10	4	1 57,83 €
MD35N	35 mm		80	7 x 10	4	1 62,51 €
MD40N	40 mm		80	7 x 10	4	1 69,81 €
MD45N	45 mm		80	7 x 10	4	1 75,73 €
MD50N	50 mm		80	7 x 10	5	1 77,57 €
MD60N	60 mm		80	7 x 10	6	1 96,28 €
MD65N	65 mm		80	7 x 10	6	1 113,12 €
MD68N	68 mm	GM16.1N/250N /400N/500N	80	7 x 10	6	1 113,12 €
MD70N	70 mm		80	7 x 10	7	1 121,82 €
MD75N	75 mm		80	7 x 10	7	1 130,93 €
MD80N	80 mm		80	7 x 10	7	1 140,51 €
MD90N	90 mm		80	7 x 10	9	1 144,61 €
MD100N	100 mm		80	7 x 10	9	1 155,11 €
MD110N	110 mm		80	7 x 10	10	1 165,15 €
MD115N	115 mm		80	7 x 10	10	1 174,27 €
MD120N	120 mm		80	7 x 10	11	1 181,57 €
MD125N	125 mm		80	7 x 10	11	1 241,79 €
MD150N	150 mm		80	7 x 10	12	1 321,64 €

CORONAS PERFORADORAS PARA CONSTRUCCIÓN CON ANCLAJE SDS PLUS (PERINO)



REF.	€/UNIDAD
SDSMD22N	1 65,53 €
SDSMD25N	1 72,11 €
SDSMD27N	1 73,15 €
SDSMD30N	1 80,79 €
SDSMD35N	1 85,30 €
SDSMD40N	1 88,59 €
SDSMD45N	1 98,48 €
SDSMD50N	1 100,38 €
SDSMD60N	1 118,75 €
SDSMD65N	1 135,23 €
SDSMD68N	1 135,23 €

HUSILLOS Y BROCAS PILOTO HSS EXTRALARGAS ESPECIALES PARA CORONAS METAL DURO MULTI-PRO




REF.	Ø CORONAS MM	ESPIGA MM		€/ UNIDAD
A1QCE	Ø 14-30 mm	9.5	1	15,90 €
A4QCE	Ø 14-30 mm	6.5	1	13,60 €
A2E	Ø 32-159 mm	13	1	27,62 €
A10QCE	Ø 32-159 mm	9.5	1	25,08 €

HUSILLO DE PRODUCCIÓN CON BROCA PILOTO EXTRALARGA PARA CORONAS METAL DURO MULTI-PRO



REF.	Ø CORONAS MM	ESPIGA MM		€/ UNIDAD
A17-38QCE	Ø 32-159 mm	9.5	1	38,15 €

HUSILLOS PARA ANCLAJE SDS PLUS CON BROCA EXTRALARGA



REF.	Ø CORONAS MM		€/ UNIDAD
A1-1E	Ø 14-30 mm	1	24,76 €
A2-1E	Ø 32-159 mm	1	61,90 €

BROCA PILOTO HSS EXTRALARGA




REF.	Ø CORONAS MM	HUSILLOS		€/ UNIDAD
A014CE	Broca piloto HSS EXTRA-LARGA Ø 6,5 mm Longitud 92 mm	A1QC/QCE, A4QC/QCE, A10QC/QCE, A2/A2E, A17-38QC/QCE, A17-12, A1-1, A2-1	1	6,15 €

ACCESORIOS PARA CORONA CONTEXTURA DIAMANTE


	REF.	Ø CORONAS MM	ESPIGA MM		€/UNIDAD
	XA1QC	Ø 14-30 mm	9.5	1	34,79 €
	XA4QC	Ø 14-30 mm	6.5	1	32,87 €
	XA4QCM	Ø 14-30 mm	6.5	1	34,81 €
	XA10QC	Ø 32-210 mm	9.5	1	42,39 €
	XA10QCM	Ø 32-210 mm	9.5	1	44,34 €
	XA2	Ø 32-210 mm	13	1	44,53 €
	XA17-38QC	Ø 32-210 mm	9.5	1	49,10 €

ACCESORIOS PARA USO GENERAL



REF.	HUSILLOS	DESCRIPCION		€/UNIDAD
A19	A1QC, A2, A10QC	Accesorio para agrandar agujeros Ø 14... 140 mm	1	21,68 €
A5	A2 / A17-12/ XA2 / XA17-12	Extensión de 300 mm para espiga de 13 mm	1	21,70 €
A15	A1QC / A10QC / A17-38QC / XA1QC / XA10QC / XA17-38QC	Extensión de 300 mm para espiga de 9,5 mm	1	37,87 €
A7		Muelle Expulsor	10	2,06 €
A12		Adaptador para husillos A1QC, A4QC, A1-1	6	10,76 €
AQCDH	A1QC / A4QC / A10QC / A17-38QC / XA1QC / XA4QC / XA10QC / XA17-38QC Coronas CORDLESS y Quickshot	Acoplamiento rápido	1	25,96 €
9803	A1-1/A1QC/A4QC	Tornillo para husillo	10	0,94 €
9806	A1-1/A1QC/A4QC/A10QC/ A2/A17-38QC/A2-1/A17-12	Tornillo para husillo	10	0,94 €
DB2		Campana recoge-polvo 121 mm.	1	57,32 €

BROCAS PILOTO PARA HUSILLOS METAL DURO MULTIPRO Y DIAMANTE



REF.	DESCRIPCION	HUSILLOS		€/UNIDAD
XA014C	Broca piloto Carburo Ø 6,5 mm Longitud 100 mm	XA1QC, XA10QC, XA2, XA17-38QC, XA17-12, XA1-1, XA2-1	1	21,90 €
XA014C-P	Broca piloto Carburo Ø 6,5 mm Long. 100 mm con caja individual de plástico	XA1QC, XA10QC, XA2, XA17-38QC, XA17-12, XA1-1, XA2-1	1	21,90 €

CORONAS PARA OTROS MATERIALES - CONSTRUCCIÓN


HUSILLOS PARA CORONAS DE METAL DURO CON TEXTURA Y DIAMANTE CON ANCLAJE SDS PLUS



REF.	Ø CORONAS MM	ESPIGA MM		€/ UNIDAD
XA1-1	Ø 14-30 mm	6.5	1	42,15 €

XA2-1	Ø 32-210 mm	6.5	1	73,12 €
-------	-------------	-----	---	---------

ACCESORIOS PARA CORONAS DIAMANTE ESPECIAL GRES PORCELÁNICO



REF.	DESCRIPCION		€/ UNIDAD
DTG01	Plantilla guía con 6 diámetros coronas: 5-6-6,5-8-10 y 12 mm. Con base soporte de goma antideslizante.	1	18,07 €

WCD01	Botella dispensadora de agua refrigerante. Contenido: 100 ml.	1	5,34 €
-------	---	---	--------

HUSILLO CON BROCA PILOTO ANCLAJE SDS PLUS PARA CORONAS PERFORADORAS CONSTRUCCIÓN




REF.	ROSCA	Ø CORONAS MM	LONGITUD MM		€/ UNIDAD
SDSGM 16/90N	M16 x 2	22 a 150	90	1	55,29 €

SDSGM16/250N	M16 x 2	22 a 150	250	1	64,60 €
--------------	---------	----------	-----	---	---------

SDSGM16/400N	M16 x 2	22 a 150	400	1	68,41 €
--------------	---------	----------	-----	---	---------

SDSGM16/500N	M16 x 2	22 a 150	500	1	70,63 €
--------------	---------	----------	-----	---	---------

HUSILLO CON BROCA PARA CORONAS PERFORADORAS CONSTRUCCIÓN



REF.	DESCRIPCION	ROSCA	Ø MM	LONGITUD MM		€/ UNIDAD
GM16.1N	EN CAJA	M16 x 2	22 a 150	40	1	20,06 €

SKGM16.1N	EN BLÍSTER	M16 x 2	22 a 150	40	1	20,06 €
-----------	------------	---------	----------	----	---	---------

BROCA PILOTO PARA CORONAS PERFORADORAS CONSTRUCCIÓN



REF.	DESCRIPCION		€/ UNIDAD
PMD7F	Broca piloto Ø 7 mm, longitud 120 mm, para coronas Ø 22 a 150 mm	1	6,70 €

GM16/250N	1	45,62 €
-----------	---	---------

GM16/400N	1	47,91 €
-----------	---	---------

GM16/500N	1	48,82 €
-----------	---	---------











93 699 46 04




pedidos@suministrosrado.com www.suministrosrado.com

ACCESORIOS PARA CORONAS DE DIAMANTE ESPECIAL CONSTRUCCIÓN CORTE EN SECO

	REF.	DESCRIPCION		€/UNIDAD
	BMA2	Adaptador SDS	1	20,34 €
	BMA1	Adaptador hexagonal	1	20,59 €
	BMA2240	Adaptador SDS 240 mm	1	26,16 €
	BMA1240	Adaptador hexagonal 240 mm	1	26,48 €
	BMA3200	Broca piloto construcción 13 x 200 mm	1	13,57 €
	BMA3350	Broca piloto construcción 13 x 350 mm	1	18,07 €
	BMA4150	Extensión 150 mm	1	37,35 €
	BMA4250	Extensión 250 mm	1	40,63 €
	BMA5	Elemento expulsor	1	4,36 €


KITS DE CORONAS

EQUIPOS DE CORONAS BI-METAL GLADIATOR


REF.	Ø CORONAS MM	HUSILLOS	ACCESORIOS	APLICACIÓN		€/ UNIDAD
KDP100SP	16-20-25-32-40-51	A1QC A10QC	A7	Mantenimiento/ Electricistas	1	105,74 €
KDP100SP-PLUS	16-20-25-32-40-51 +25-51 (multipro)	A1QCE A10QCE XA014C	A7	Mantenimiento	1	133,49 €
KDP105SP	21-29-35-44-51-65	A1QC A10QC	A7	Mantenimiento	1	165,88 €
KDP100-37	24-27-32-35-52-60	A1QC A10QC	A7 / A19	Cerrajero	1	189,31 €


EQUIPOS DE CORONAS BI-METAL UNIVERSAL



REF.	Ø CORONAS MM	HUSILLOS	ACCESORIOS	APLICACIÓN		€/ UNIDAD
K100SP	16-20-25-32-40-51	A1QC A10QC	A7	Mantenimiento/ Electricistas	1	105,74 €
K101SP	22-29-35-44-51-64	A1QC A10QC	A7	Mantenimiento	1	118,17 €
K290	19-22-29-35-38-44-51-57-64	A2 A1QC	A5	Fontaneros	1	184,96 €
K291	19-22-25-32-35-38-44-51-57-64-76	A2 A1QC	A5/A7	Industrial	1	216,29 €
* K292ISO	14-16-20-21-22-25-32-40-48-51-64	A2 A1QC	A5/A7	Electricistas	1	195,67 €
K105SP	21-29-35-44-51-65	A1QC A10QC	A7	Mantenimiento	1	165,88 €

EQUIPOS DE CORONAS BI-METAL CORDLESS PARA TALADROS A BATERÍA





REF.	Ø CORONAS MM	ACCESORIOS	APLICACIÓN		€/ UNIDAD
KCSC2000G	16-20-25-29-30-32-38	AQC14 Conector rápido	Mantenimiento	1	193,23 €

* Medidas ISO para electricistas.


KITS DE CORONAS


EQUIPOS DE CORONAS METAL DURO MULTIPRO




REF.	Ø CORONAS MM	HUSILLOS	APLICACIÓN		€/UNIDAD
KFCW2000GP1	19-22-29-35-44-51	A1QCE - A17-38QCE	Mantenimiento	1	110,80 €
KFCW2000GP2	19-22-29-35-44-51-57-64-68	A1QCE - A17-38QCE	Mantenimiento	1	175,53 €
KFCW2000GP3	19-22-29-35-38-44-51-57-64-68-76	A1QCE - A17-38QCE	Mantenimiento	1	212,34 €
KFCW2000GP4	22-29-35-40-54-67	A1QCE - A10QCE	Mantenimiento	1	114,23 €
KFCW2000L	25-29-32-35-38-54-60	A1QCE - A17-38QCE	Cerrajeros	1	133,30 €


ESTUCHE DE CORONAS DIAMANTE ESPECIAL GRES PORCELÁNICO



REF.	DESCRIPCION		€/UNIDAD
KD2000TD1	Estuche de plástico con 6 coronas con contextura diamante: 5-6-6,5-8-10 y 12 mm + varilla expulsora.	1	110,51 €

EQUIPO DE CORONAS DIAMANTE ESPECIAL CONSTRUCCIÓN



REF.	Ø CORONAS MM	HUSILLOS	ACCESORIOS		€/UNIDAD
BMKIT1	38-52-65-117-127	BMA1-BMA2-BMA1240-BMA2240	BMA3200 Broca Piloto BMA5 Elemento expulsor	1	648,76 €