

DW-ECO 304 / TRAMOS RECTOS



Ø	MÓDULO RECTO 1.000 MM	MÓDULO RECTO 500 MM	MÓDULO RECTO 250 MM	MÓDULO REGULABLE 370-550 MM	MÓDULO REGULABLE 550-900 MM
80/130	70	50	35	70	103
100/150	72	52	36	72	108
130/180	74	53	37	74	111
150/200	91	59	42	83	124
180/230	103	70	49	97	135
200/250	121	80	56	153	112
250/300	153	97	70	139	189
300/350	189	126	91	174	270
350/400	237	158	121	226	339
400/450	263	187	147	271	389
450/500	284	195	161	294	402
500/550	305	201	177	310	420
550/600	347	261	200	327	433
600/650	389	284	231	368	531

DW-ECO 304 / DESVIACIONES



Ø	CODO 15°	CODO 30°	CODO 45°	CODO 90°	TE 135°	TE 90°
80/130	50	50	50	72	147	109
100/150	52	52	52	74	154	113
130/180	53	53	53	76	161	116
150/200	59	59	59	86	175	126
180/230	70	70	70	99	190	149
200/250	80	80	80	115	220	174
250/300	97	97	97	143	350	218
300/350	118	118	118	186	398	283
350/400	161	161	161	233	481	353
400/450	202	202	202		656	440
450/500	292	292	292		732	499
500/550	326	326	326		750	590
550/600	457	457	457		845	641
600/650	540	540	540		980	788

DW-ECO 304 / INSPECCIÓN Y LIMPIEZA



Ø	MODULO INSPECCIÓN	MODULO TEMPERATURA HUMOS ILUSTRACIÓN	MODULO INSPECCIÓN PUERTA 40PA	MODULO INSPECCIÓN PUERTA 200PA	COLECTOR HOLLIN	COLECTOR HOLLIN CON DESAGUE	COLECTOR HOLLIN CON DESAGUE AISLADO
80/130	59	245	206	245	18	24	
100/150	62	256	215	256	19	25	
130/180	63	263	221	263	19	25	
150/200	71	293	247	293	23	28	
180/230	83	336	258	310	26	32	
200/250	96	363	305	321	30	38	
250/300	119	415	332	357	37	47	
300/350	155	441	368	373	48	60	
350/400	194	494	397	431	74	100	
400/450	242	520	420	473			136
450/500	264	567	458	516			159
500/550	287	618	499	562			195
550/600	300	662	525	588			234
600/650	313	674	544	613			243

DW-ECO 304 / TERMINALES



Ø	TERMINAL CÓNICO	TERMINAL ANTI-LLUVIA	TERMINAL ANTI-VIENTO	TERMINAL HORIZONTAL CON REJILLA	TERMINAL VERTICAL CON REJILLA	TERMINAL GAS
80/130	32	45	65	40	66	
100/150	34	47	68	43	69	
130/180	34	48	69	43	70	225
150/200	38	54	77	48	77	280
180/230	45	62	90	56	92	323
200/250	52	72	103	66	105	342
250/300	65	90	130	81	126	391
300/350	83	117	167	104	174	509
350/400	103	145	192	140	225	567
400/450	130	181	216	163	270	684
450/500	141			242	293	862
500/550	154			252	311	965
550/600	162			357		1070
600/650	167			397		1114

DW-ECO 304 / REGULACION Y CONEXIONES



Ø	REGULADOR DE TIRO	ESTABILIZADOR DE TIRO (ADAPTADOR + CLAPETA)	AMPLIACIÓN (1 DIÁMETRO)	REDUCCION (1 DIÁMETRO)	ADAPTADOR SIMPLE A DOBLE	ADAPTADOR DOBLE A SIMPLE
80/130	103	122	46	46	24	24
100/150	108	123	52	52	25	25
130/180	111	123	59	59	25	25
150/200	124	158	75	75	28	28
180/230	144	174	92	92	34	34
200/250	167	198	115	115	39	39
250/300	208	234	151	151	48	48
300/350	270	257	174	174	62	62
350/400	339	290	207	207	78	78
400/450	423	337	254	254	97	97
450/500	460	429	346	346	113	113
500/550	502	474	392	392	116	116
550/600	532	498	415	415	129	129
600/650	548	590	507	507	139	139

DW-ECO 304 / PROTECCIONES



Ø	PASAMUROS	CUBREAGUAS 0°-5°	CUBREAGUAS 5°-25°	CUBREAGUAS 25°-45°	COLLARÍN ANTITORMENTA EMBELLECEDOR	JUNTA DE SILICONA
80/130	21	112	112	195	15	3
100/150	22	113	113	197	18	3
130/180	28	127	127	207	22	3
150/200	28	141	141	210	25	3
180/230	34	146	146	216	28	4
200/250	35	160	160	219	32	5
250/300	45	177	177	229	38	7
300/350	50	196	196	234	41	8
350/400	66	215	215	248	45	9
400/450	85	233	233	296	63	10
450/500	111	266	266	338	82	11
500/550	121	294	294	377	107	12
550/600	133	331	331	423	116	14
600/650	148	372	372	475	127	16

DW-ECO 304 / FIJACIONES



Ø	SOPORTE DE CARGA REGULABLE	ABRAZADERA DE UNIÓN	ABRAZADERA FIJACIÓN PARED REGULABLE 50-75MM	ABRAZADERA FIJACIÓN PARED FIJA	ABRAZADERA FIJACIÓN PARED REGULABLE 50-150MM	ABRAZADERA FIJACIÓN PARED REGULABLE 150-250MM	ABRAZADERA PARA AMARRE POR TORNILLO	ABRAZADERA VIENTOS	ABRAZADERA DE SOPORTE	SOPORTE DE TECHO
80/130	89	4	20		58	63		7		18
100/150	93	5	21		61	66		8		22
130/180	95	6	21		63	69		11	79	27
150/200	107	7	24		71	78		13	79	30
180/230	124	8	28		86	92		14	89	35
200/250	143	11	33		99	107		15	100	39
250/300	179	16	34		118	131	35	18	110	46
300/350	233	18	37		147	162	40	20	121	50
350/400	290	23	47		184	200	46	22	147	56
400/450	362	26	53		221	250	52	30	175	78
450/500	394	29		68	240	272	57	40	192	101
500/550	430	31		84	263	297	63	53	219	131
550/600	494	36		100	294	336	69	57	248	143
600/650	550	39		110	335	380	75	63	268	155

DW-ECO 316 / TRAMOS RECTOS



Ø	MÓDULO RECTO 1.000 MM	MÓDULO RECTO 500 MM	MÓDULO RECTO 250 MM	MÓD. RECTO CON DESAGÜE LATERAL 250 MM	MÓD. REGULABLE 370-550 MM	MÓD. REGULABLE 550-900 MM
80/130	84	60	43	61	84	126
100/150	87	63	45	65	87	131
130/180	90	65	46	69	90	135
150/200	101	74	50	75	100	150
180/230	122	87	59	85	117	176
200/250	143	102	68	94	135	202
250/300	180	119	84		165	235
300/350	219	145	108		215	281
350/400	279	200	134		268	374
400/450	330	235	168		334	467
450/500	359	245	191		350	476
500/550	390	265	210		369	499
550/600	439	310	238		389	514
600/650	479	337	275		437	630

DW-ECO 316 / DESVIACIONES



Ø	CODO 15°	CODO 30°	CODO 45°	CODO 87°	CODO 90°	TE 135°	TE 87°	TE 90°
80/130	60	60	60	86	86	188	155	132
100/150	63	63	63	90	90	196	161	137
130/180	65	65	65	92	92	202	167	141
150/200	72	72	72	104	104	226	186	153
180/230	84	84	84	120	120	263	216	179
200/250	97	97	97	139	139	313	250	211
250/300	118	118	118	170	170	370	306	257
300/350	153	153	153	221	221	480	397	335
350/400	192	192	192	239	239	600	496	418
400/450	238	238	238			750	621	523
450/500	348	348	348			966	704	593
500/550	388	388	388			998	830	700
550/600	543	543	543			1070	904	762
600/650	642	642	642			1226	1050	936

DW-ECO 316 / INSPECCIÓN Y LIMPIEZA



Ø	MODULO DE INSPECCIÓN	MODULO TEMPERATURA HUMOS	MODULO DE INSPECCION PUERTA 40PA (N1)	MODULO DE INSPECCION PUERTA 200PA (P1)	MÓDULO DE MEDIOAMBIENTE	COLECTOR DE HOLLÍN	COLECTOR DE HOLLÍN CON DESAGÜE	COLECTOR DE HOLLÍN CON DESAGÜE AISLADO	COLECTOR DE HOLLÍN CON DESAGÜE LATERAL
80/130	72	297	250	297		22	28		64
100/150	75	310	260	310		24	29		69
130/180	77	319	269	319	332	29	34		77
150/200	86	356	299	356	342	33	39		82
180/230	100	407	313	376	360	36	41		91
200/250	115	440	371	390	375	40	46		97
250/300	143	493	394	425	396	48	55		108
300/350	184	524	437	444	432	58	68		129
350/400	230	587	472	512	694	75	114		152
400/450	287	618	499	562	740			159	181
450/500	313	673	544	612	775			189	212
500/550	342	733	593	667	811			226	261
550/600	355	787	624	698	876			276	344
600/650	371	800	647	727	923			286	419

DW-ECO 316/ TERMINALES



Ø	TERMINAL CÓNICO	TERMINAL ANTI-LLUVIA	TERMINAL ANTI-VIENTO	TERMINAL HORIZONTAL CON REJILLA	TERMINAL VERTICAL CON REJILLA	TERMINAL GAS
80/130	39	54	78	49	79	
100/150	40	56	81	49	83	
130/180	41	58	84	51	85	229
150/200	47	65	93	58	93	291
180/230	54	76	109	68	112	337
200/250	63	87	126	79	128	356
250/300	76	106	153	95	150	399
300/350	98	138	199	123	215	523
350/400	124	172	239	155	267	583
400/450	153	215	296	191	333	706
450/500	168			238	349	895
500/550	183			249	370	1004
550/600	193			350		1110
600/650	199			394		1155

DW-ECO 316 / REGULACION Y CONEXIONES



Ø	REGULADOR DE TIRO	ESTABILIZADOR DE TIRO (ADAPTADOR + CLAPETA)	AMPLIACIÓN	REDUCCION	ADAPTADOR SIMPLE A DOBLE	ADAPTADOR DOBLE A SIMPLE
80/130	126	130	58	58	27	27
100/150	131	138	70	70	30	30
130/180	135	144	91	91	30	30
150/200	150	185	105	105	34	34
180/230	176	204	123	123	40	40
200/250	202	214	134	134	46	46
250/300	247	241	162	162	56	56
300/350	322	262	183	183	72	72
350/400	402	320	241	241	90	90
400/450	502	392	314	314	113	113
450/500	547	471	392	392	122	122
500/550	596	523	445	445	134	134
550/600	632	550	471	471	166	166
600/650	650	655	576	576	171	171

DW-ECO 316 / PROTECCIONES



Ø	PASAMUROS	CUBREAGUAS 0°-5°	CUBREAGUAS 5°-25°	CUBREAGUAS 25°-45°	COLLARÍN ANTITORMENTA EMBELLECEDOR	JUNTA DE SILICONA
80/130	21	112	112	195	15	3
100/150	22	113	113	197	18	3
130/180	28	127	127	207	22	3
150/200	28	141	141	210	25	3
180/230	34	146	146	216	28	4
200/250	35	160	160	219	32	5
250/300	45	177	177	229	38	7
300/350	50	196	196	234	41	8
350/400	66	215	215	248	45	9
400/450	85	233	233	296	63	10
450/500	111	266	266	338	82	11
500/550	121	294	294	377	107	12
550/600	133	331	331	423	116	14
600/650	148	372	372	475	127	16

DW-ECO 316 / FIJACIONES



Ø	SOPORTE DE CARGA REGULABLE	PLACA BASE CON DESAGÜE LATERAL	ABRAZADERA DE UNIÓN	ABRAZADERA FIJACIÓN PARED REGULABLE 50-75MM	ABRAZADERA FIJACIÓN PARED FIJA	ABRAZADERA FIJACIÓN PARED REGULABLE 50-150MM	ABRAZADERA FIJACIÓN PARED REGULABLE 150-250MM	ABRAZADERA PARA AMARRE POR TORNILLO	ABRAZADERA VIENTOS	ABRAZADERA DE SOPORTE	SOPORTE DE TECHO
80/130	108	120	4	20		58	63		7		18
100/150	113	125	5	21		61	66		8		22
130/180	115	129	6	21		63	69		11	79	27
150/200	129	145	7	24		71	78		13	79	30
180/230	151	151	8	28		86	92		14	89	35
200/250	174	170	11	33		99	107		15	100	39
250/300	213	193	16	34		118	131	35	18	110	46
300/350	276	208	18	37		147	162	40	20	121	50
350/400	345	243	23	47		184	200	46	22	147	56
400/450	429	297	26	53		221	250	52	30	175	78
450/500	468	324	29		68	240	272	57	40	192	101
500/550	510	352	31		84	263	297	63	53	219	131
550/600	587	416	36		100	294	336	69	57	248	143
600/650	653	451	39		110	335	380	75	63	268	155