


METRICA



Tubo	Métrica Metric Métrique Metrica	Ø ext.	Ø int.	Cono 24° 24° cone Cone 24° Cono 24°
6L	12 x 1,5	12	10,05	●
8L - 6S	14 x 1,5	14	12,05	●
10L- 8S	16, x 1,5	16	14,05	●
12L-10S	18 x 1,5	18	16,05	●
12S	20 x 1,5	20	18,05	●
15L-14S	22 x 1,5	22	20,05	●
16S	24 x 1,5	24	22,05	●
18L	26 x 1,5	26	24,05	●
-	30 x 1,5	30	28,05	
22L-20S	30 x 2	30	27,40	●
28L-25S	36 x 2	36	33,40	●
-	38 x 1,5	38	36,05	
30S	42 x 2	42	39,40	●
-	45 x 1,5	45	43,05	
35L	45 x 2	45	42,40	●
-	52 x 1,5	52	50,05	
42L-38S	52 x 2	52	49,40	●
-	65 x 2	65	64,40	
-	78 x 2	78	75,40	

RECTO ROSCA-TUBO / CODO ROSCA-TUBO





RACOR PARA MANÓMETRO

UNIÓN TUBO-TUBO / CODO TUBO-TUBO / TE TUBO-TUBO-TUBO




REDUCCIÓN DE TUBO M-TL / ADAPTADOR M-TL

CODO ORIENTABLE M-TL / TES ORIENTABLES M-TL





TAPONES / PASATABIQUES / BICONOS Y TUERCAS






Descripción
Recto rosca cónica 1/8 T-4L
Recto rosca cónica 1/4 T-6L
Recto rosca cónica 1/4 T-8L
Recto rosca cónica 1/4 T-10L
Recto rosca cónica 1/2 T-12L
Recto rosca cónica 1/4 T-12L
Recto rosca cónica 3/8 T-12L
Recto rosca cónica 1/2 T-15L
Recto rosca cónica 3/8 T-12L
Recto NPT 1/4 T-8L
Recto NPT 1/2 T-18L
Recto NPT 3/4 T-22L
Recto NPT 1/4 T-6S
Recto NPT 1/4 T-8S
Recto NPT 3/8 T-10S
Recto NPT 3/8 T-12S
Recto NPT 1/2 T-16S
Recto rosca cilíndrica 1/4 T-6L
Recto rosca cilíndrica 1/8 T-6L
Recto rosca cilíndrica 3/8 T-6L
Recto rosca cilíndrica 1/4 T-8L
Recto rosca cilíndrica 1/8 T-8L
Recto rosca cilíndrica 3/8 T-8L
Recto rosca cilíndrica 1/2 T-10L
Recto rosca cilíndrica 1/4 T-10L
Recto rosca cilíndrica 3/8 T-10L
Recto rosca cilíndrica 22x1,5 T-12L
Recto rosca cilíndrica 1/2 T-12L
Recto rosca cilíndrica 1/4 T-12L
Recto rosca cilíndrica 3/8 T-12L
Recto rosca cilíndrica 1/2 T-15L
Recto rosca cilíndrica 3/4 T-15L
Recto rosca cilíndrica 3/8 T-15L
Recto rosca cilíndrica 1/2 T-18L
Recto rosca cilíndrica 3/4 T-18L
Recto rosca cilíndrica 1" T-22L
Recto rosca cilíndrica 1/2 T-22L
Recto rosca cilíndrica 3/4 T-22L
Recto rosca cilíndrica 1" T-28L
Recto rosca cilíndrica 3/4 T-28L
Recto rosca cilíndrica 1"1/4 T-35L
Recto rosca cilíndrica 1"1/2 T-42L
Recto rosca cilíndrica 1/4 T-6S
Recto rosca cilíndrica 1/4 T-8S
Recto rosca cilíndrica 3/8 T-8S
Recto rosca cilíndrica 1/2 T-10S
Recto rosca cilíndrica 1/4 T-10S
Recto rosca cilíndrica 3/8 T-10S
Recto rosca cilíndrica 1/2 T-12S






Descripción
Recto rosca cilíndrica 1/4 T-12S
Recto rosca cilíndrica 3/8 T-12S
Recto rosca cilíndrica 1/2 T-14S
Recto rosca cilíndrica 3/8 T-14S
Recto rosca cilíndrica 1/2 T-16S
Recto rosca cilíndrica 3/4 T-16S
Recto rosca cilíndrica 3/8 T-16S
Recto rosca cilíndrica 3/4 T-20S
Recto rosca cilíndrica 1" T-25S
Recto rosca cilíndrica 3/4 T-25S
Recto rosca cilíndrica 1" T-30S
Recto rosca cilíndrica 1"1/4 T-30S
Recto H. 1/8 T-6L Recto H. 1/4 T-8L
Recto H. 1/4 T-10L Recto H. 1/2 T-12L
Recto H. 3/8 T-12L
Recto H. 1/2 T-15L
Recto H. 1/2 T-18L
Recto H. 3/4 T-22L Recto H. 1" T-28L
Recto H. 3/8 T-10S
Recto H. 1/2 T-14S
Recto H. 1/2 T-16S
Recto H. 3/4 T-20S Recto H. 1" T-25S
Codo 90° M. 1/4 T-4LL
Codo 90° M. 1/8 T-6LL
Codo 90° M. 1/8 T-8LL
Codo 90° M. 1/4 T-6L
Codo 90° M. 1/8 T-6L
Codo 90° M. 1/4 T-8L
Codo 90° M. 1/8 T-8L
Codo 90° M. 3/8 T-8L
Codo 90° M. 1/2 T-10L
Codo 90° M. 1/4 T-10L
Codo 90° M. 3/8 T-10L
Codo 90° M. 1/2 T-12L
Codo 90° M. 1/4 T-12L
Codo 90° M. 3/8 T-12L
Codo 90° M. 1/2 T-15L
Codo 90° M. 3/8 T-15L
Codo 90° M. 1/2 T-18L
Codo 90° M. 3/4 T-22L
Codo 90° M. 1" T-28L
Codo 90° M. 1"1/4 T-35L
Codo 90° M. 1"1/2 T-43L
Codo 90° M. 1/4 T-6S
Codo 90° M. 1/4 T-8S






Descripción
Codo 90º M. 3/8 T-10S
Codo 90º M. 3/8 T-12S
Codo 90º M. 1/2 T-14S
Codo 90º M. 1/2 T-16S
Codo 90º M. 3/4 T-20S
Codo 90º M. 1 T-25S
Codo 90º M. 1 1/4 T-30S
Codo 90º M. 1 1/2 T-38S
Codo Banjo 1/8 T-6L
Codo Banjo 1/4 T-8L
Codo Banjo 1/4 T-10L
Codo Banjo 1/8 T-12L
Codo Banjo 1/2 T-15L
Codo Banjo 1/2 T-18L
Codo Banjo 3/4 T-22L
Codo Banjo 1/4 T-6S
Codo Banjo 1/4 T-8S
Codo Banjo 3/8 T-10S
Codo Banjo 3/8 T-12S
Codo Banjo 1/2 T-14S
Codo Banjo 1/2 T-16S
Codo Banjo 1" T-25S
Racor para manómetro H. 1/4 (T-6L)
Racor para manómetro H. 1/4 (T-8L)
Racor para manómetro H. 1/4 (T-10L)
Racor para manómetro H. 1/4 (T-12L)
Racor para manómetro H. 1/2 (T-6S)
Racor para manómetro H. 1/2 (T-8S)
Racor para manómetro H. 1/2 (T-10)
Racor para manómetro H. 1/2 (T-12S)
Arandela para manómetro 1/2 BSP
Arandela para manómetro 1/4 BSP
Unión T-T 4LL
Unión T-T 6LL
Unión T-T 8LL
Unión T-T 6L
Unión T-T 8L
Unión T-T 10L
Unión T-T 12L
Unión T-T 15L
Unión T-T 18L
Unión T-T 22L
Unión T-T 28L
Unión T-T 35L
Unión T-T 42L
Unión T-T 6S
Unión T-T 8S






Descripción
Unión T-T 10S
Unión T-T 12S
Unión T-T 14S
Unión T-T 16S
Unión T-T 20S
Unión T-T 25S
Unión T-T 30S
Unión T-T 38S
Unión reducida T-8L - T-6L
Unión reducida T-10L - T-6L
Unión reducida T-10L - T-8L
Unión reducida T-12L - T-10L
Unión reducida T-15L - T-12L
Unión reducida T-18L - T-15L
Unión reducida T-22L - T-18L
Unión reducida T-28L - T-22L
Unión reducida T-8S - T-6S
Unión reducida T-12S - T-10S
Unión reducida T-16S - T-12S
Unión reducida T-20S - T-14S
Unión reducida T-20S - T-16S
Unión reducida T-25S - T-20S
Codo 90° T-T 6L
Codo 90° T-T 8L
Codo 90° T-T 10L
Codo 90° T-T 12L
Codo 90° T-T 15L
Codo 90° T-T 18L
Codo 90° T-T 22L
Codo 90° T-T 28L
Codo 90° T-T 35L
Codo 90° T-T 42L
Codo 90° T-T 6S
Codo 90° T-T 8S
Codo 90° T-T 10S
Codo 90° T-T 12S
Codo 90° T-T 14S
Codo 90° T-T 16S
Codo 90° T-T 20S
Codo 90° T-T 25S
Codo 90° T-T 30S
Codo 90° T-T 38S
Te igual T-8LL
Te igual T-6L





Descripción
Te igual T-8L
Te igual T-10L
Te igual T-12L
Te igual T-15L
Te igual T-18L
Te igual T-22L
Te igual T-28L
Te igual T-35L
Te igual T-42L
Te igual T-6S
Te igual T-8S
Te igual T-10S
Te igual T-12S
Te igual T-14S
Te igual T-16S
Te igual T-20S
Te igual T-25S
Te igual T-30S
Reducción TL-8L - T-6L
Reducción TL-10L - T-6L
Reducción TL-10L - T-8L
Reducción TL-12L - T-10L
Reducción TL-12L - T-6L
Reducción TL-12L - T-8L
Reducción TL-15L - T-12L
Reducción TL-18L - T-12L
Reducción TL-18L - T-15L
Reducción TL-22L - T-10L
Reducción TL-22L - T-15L
Reducción TL-22L - T-18L
Reducción TL-28L - T-18L
Reducción TL-28L - T-22L
Reducción TL-35L - T-22L
Reducción TL-42L - T-35L
Reducción T-12S - T-10S
Reducción T-16S - T-10S
Reducción T-16S - T-12S
Reducción T-20S - T-10S
Reducción T-20S - T-14S
Reducción T-20S - T-16S
Reducción T-25S - T-16S
Reducción T-25S - T-20S
Adaptador M. 1/8 T-6L
Adaptador M. 1/4 T-8L






Descripción
Adaptador M. 1/4 T-10L
Adaptador M. 3/8 T-12L
Adaptador M. 1/2 T-15L
Adaptador M. 1/2 T-18L
Adaptador M. 3/4 T-22L
Adaptador M. 1" T-28L
Adaptador M. 1"1/4 T-35L
Adaptador M. 1"1/2 T-42L
Adaptador M. 1/4 T-8S
Adaptador M. 3/8 T-12L
Adaptador M. 1/2 T-16S
Adaptador M. 3/4 T-20S
Adaptador M. 1" T-25S
Codo 90º orientable T-6L
Codo 90º orientable T-8L
Codo 90º orientable T-10L
Codo 90º orientable T-12L
Codo 90º orientable T-15L
Codo 90º orientable T-18L
Codo 90º orientable T-22L
Codo 90º orientable T-28L
Codo 90º orientable T-35L
Codo 90º orientable T-42L
Codo 90º orientable T-6S
Codo 90º orientable T-8S
Codo 90º orientable T-10S
Codo 90º orientable T-12S
Codo 90º orientable T-14S
Codo 90º orientable T-16S
Codo 90º orientable T-20S
Codo 90º orientable T-25S
Codo 90º orientable T- 30S
Codo 90º orientable T- 38S
Te orientable TL lateral T-10L
Te orientable TL lateral T-12L
Te orientable TL lateral T-15L
Te orientable TL lateral T-18L
Te orientable TL lateral T-22L
Te orientable TL lateral T-28L
Te orientable TL lateral T-35L
Te orientable TL lateral T-6L
Te orientable TL lateral T-8L
Te orientable TL lateral T-10S
Te orientable TL lateral T-12S
Te orientable TL lateral T-16S
Te orientable TL lateral T-20S



Descripción
Te orientable TL lateral T-25S
Te orientable TL lateral T-30S
Te orientable TL lateral T-6S
Te orientable TL lateral T-8S
Te orientable TL central T-6L
Te orientable TL central T-8L
Te orientable TL central T-10L
Te orientable TL central T-12L
Te orientable TL central T-15L
Te orientable TL central T-18L
Te orientable TL central T-22L
Te orientable TL central T-28L
Te orientable TL central T-35L
Te orientable TL central T-42L
Te orientable TL central T-6S
Te orientable TL central T-8S
Te orientable TL central T-10S
Te orientable TL central T-12S
Te orientable TL central T-14S
Te orientable TL central T-16S
Te orientable TL central T-20S
Te orientable TL central T-25S
Te orientable TL central T-30S
Te orientable TL central T-38S
Tapón obturador T-6L/S
Tapón obturador T-8L/S
Tapón obturador T-10L/S
Tapón obturador T-12L/S
Tapón obturador T-15L
Tapón obturador T-18L
Tapón obturador T-22L
Tapón obturador T-28L
Tapón obturador T-35L
Tapón obturador T-42L
Tapón obturador T-14S
Tapón obturador T-16S
Tapón obturador T-20S
Tapón obturador T-25S
Tapón obturador T-30S
Tapón obturador T-38S
Tapón M12x150 T-6L
Tapón M14x150 T-8L
Tapón M16x150 T-10L
Tapón M18x150 T-12L



Descripción
Tapón M22x150 T-15L
Tapón M26x150 T-18L
Tapón M30x2 T-22L
Tapón M36x2 T-28L
Tapón M45x2 T-35L
Tapón M52x2 T-42L
Tapón M14x150 T-6S
Tapón M16x150 T-8S
Tapón M18x150 T-10S
Tapón M20x150 T-12S
Tapón M22x150 T-14S
Tapón M24x150 T-16S
Tapón M30x2 T-20S
Tapón M36x2 T-25S
Tapón M42x2 T-30S
Tapón M52x2 T-38S
Pasatabiques T-10L
Pasatabiques T-12L
Pasatabiques T-15L
Pasatabiques T-18L
Pasatabiques T-22L
Pasatabiques T-28L
Pasatabiques T-35L
Pasatabiques T-6L
Pasatabiques T-8L
Pasatabiques T-10S
Pasatabiques T-12S
Pasatabiques T-14S
Pasatabiques T-16S
Pasatabiques T-20S
Pasatabiques T-25S
Pasatabiques T-30S
Pasatabiques T-6S
Pasatabiques T-8S
Codo 90° Pasatabiques T-8L
Codo 90° Pasatabiques T-10L
Codo 90° Pasatabiques T-12L
Codo 90° Pasatabiques T-15L
Codo 90° Pasatabiques T-10S
Codo 90° Pasatabiques T-12S
Codo 90° Pasatabiques T-16S
Codo 90° Pasatabiques T-20S
Bicono DIN T-4LL
Bicono DIN T-6LL
Bicono DIN T-8LL
Bicono DIN T-6L
Bicono DIN T-8L



Descripción
Bicono DIN T-10L
Bicono DIN T-12L
Bicono DIN T-15L
Bicono DIN T-18L
Bicono DIN T-22L
Bicono DIN T-28L
Bicono DIN T-35L
Bicono DIN T-42L
Bicono DIN T-14S
Bicono DIN T-16S
Bicono DIN T-20S
Bicono DIN T-25S
Bicono DIN T-30S
Bicono DIN T-38S
Tuerca T-4LL (M8x1)
Tuerca T-6LL (M10x1)
Tuerca T-8LL (M12x100)
Tuerca T-6L (M12x150)
Tuerca T-8L (M14x150)
Tuerca T-10L (M16x150)
Tuerca T-12L (M18x150)
Tuerca T-15L (M22x150)
Tuerca T-18L (M26x150)
Tuerca T-22L (M30x2)
Tuerca T-28L (M36x2)
Tuerca T-35L (M45x2)
Tuerca T-42L (M52x2)
Tuerca T-6S (M14x150)
Tuerca T-8S (M16x150)
Tuerca T-10S (M18x150)
Tuerca T-12S (M20x150)
Tuerca T-14S (M22x150)
Tuerca T-16S (M24x150)
Tuerca T-20S (M30x2)
Tuerca T-25S (M36x2)
Tuerca T-30S (M42x2)
Tuerca T-38S (M52x2)
Junta Vitón anillo corte 6 L-S

Tubo rígido EN 10305-4 (métrico)

Tubo rígido E235 (standard) - 6 mts

Especificaciones: Tubo de acero sin soldadura

Norma: EN 10305-4

EXT.	INT.	BAR.	KG./M	LONGITUD
6	4	325	0,123	- 6 MTS
8	6	225	0,173	- 6 MTS
8	5	375	0,240	- 6 MTS
10	7	275	0,314	- 6 MTS
12	9	225	0,388	- 6 MTS
14	10	275	0,592	- 6 MTS
15	12	175	0,499	- 6 MTS
16	12	225	0,690	- 6 MTS
18	14	200	0,789	- 6 MTS
20	14	275	1,258	- 6 MTS
22	18	150	0,986	- 6 MTS
25	19	225	1,628	- 6 MTS
28	24	125	1,282	- 6 MTS
30	24	175	1,997	- 6 MTS
35	29	150	2,367	- 6 MTS
38	28	consultar	consultar	- 6 MTS
42	36	125	2,855	- 6 MTS

Tubo rígido EN 10305-4 (métrico)

Tubo rígido E235 (Cromo III) - 6 mts

Especificaciones: Tubo de acero sin soldadura. Tratamiento superficial CrIII


Norma: EN 10305-4

EXT.	INT.	BAR.	KG./M	LONGITUD
6	4	325	0,123	- 6 MTS
8	6	225	0,173	- 6 MTS
8	5	375	0,240	- 6 MTS
10	7	275	0,314	- 6 MTS
12	9	225	0,388	- 6 MTS
14	10	275	0,592	- 6 MTS
15	12	175	0,499	- 6 MTS
15	11	250	0,641	- 6 MTS
16	12	225	0,690	- 6 MTS
18	14	200	0,789	- 6 MTS
20	14	275	1,258	- 6 MTS
22	18	150	0,986	- 6 MTS
25	19	225	1,628	- 6 MTS
28	24	125	1,282	- 6 MTS
30	24	250	2,565	- 6 MTS
35	29	150	2,367	- 6 MTS
38	30	225	3,354	- 6 MTS
42	36	125	2,885	- 6 MTS

Los tubos se suministran en largos comerciales de 3 m (±100 mm)

Descripción

Tubo rígido DIN acero (6 mts) 6x4x1
Tubo rígido DIN acero (6 mts) 8x6x1
Tubo rígido DIN acero (6 mts) 8x5x1.5
Tubo rígido DIN acero (6 mts) 10x7x1.5
Tubo rígido DIN acero (6 mts) 12x9x1.5
Tubo rígido DIN acero (6 mts) 14x10x2
Tubo rígido DIN acero (6 mts) 15x12x1.5
Tubo rígido DIN acero (6 mts) 16x12x2
Tubo rígido DIN acero (6 mts) 18x14x2
Tubo rígido DIN acero (6 mts) 20x14x3
Tubo rígido DIN acero (6 mts) 22x18x2
Tubo rígido DIN acero (6 mts) 25x19x3
Tubo rígido DIN acero (6 mts) 28x24x2
Tubo rígido DIN acero (6 mts) 30x24x3
Tubo rígido DIN acero (6 mts) 35x29x3
Tubo rígido DIN acero (6 mts) 38x28x4
Tubo rígido DIN acero (6 mts) 42x36x3
Tubo rígido DIN acero cromado (6 mts) 6x4x1
Tubo rígido DIN acero cromado (6 mts) 8x6x1
Tubo rígido DIN acero cromado (6 mts) 8x5x1.5
Tubo rígido DIN acero cromado (6 mts) 10x7x1.5
Tubo rígido DIN acero cromado (6 mts) 12x9x1.5
Tubo rígido DIN acero cromado (6 mts) 14x10x2
Tubo rígido DIN acero cromado (6 mts) 15x12x1.5
Tubo rígido DIN acero cromado (6 mts) 15x11x1.5
Tubo rígido DIN acero cromado (6 mts) 16x12x2
Tubo rígido DIN acero cromado (6 mts) 18x14x2
Tubo rígido DIN acero cromado (6 mts) 20x14x3
Tubo rígido DIN acero cromado (6 mts) 22x18x2
Tubo rígido DIN acero cromado (6 mts) 25x19x3
Tubo rígido DIN acero cromado (6 mts) 28x24x2
Tubo rígido DIN acero cromado (6 mts) 30x24x3
Tubo rígido DIN acero cromado (6 mts) 35x29x3
Tubo rígido DIN acero cromado (6 mts) 38x28x4
Tubo rígido DIN acero cromado (6 mts) 42x36x3

Descripción	
	Abrazadera DIN reforzada T-6 (Gr-1)
	Abrazadera DIN reforzada T-8 (Gr-1)
	Abrazadera DIN reforzada T-10 (Gr-1)
	Abrazadera DIN reforzada T-12 (Gr-1)
	Abrazadera DIN reforzada T-13.2 (Gr-2)
	Abrazadera DIN reforzada T-14 (Gr-2)
	Abrazadera DIN reforzada T-15 (Gr-2)
	Abrazadera DIN reforzada T-16 (Gr-2)
	Abrazadera DIN reforzada T-17.2 (Gr-2)
	Abrazadera DIN reforzada T-18 (Gr-2)
	Abrazadera DIN reforzada T-20 (Gr-3)
	Abrazadera DIN reforzada T-21.3 (Gr-3)
	Abrazadera DIN reforzada T-22 (Gr-3)
	Abrazadera DIN reforzada T-25 (Gr-3)
	Abrazadera DIN reforzada T-26.9 (Gr-4)
	Abrazadera DIN reforzada T-28 (Gr-4)
	Abrazadera DIN reforzada T-30 (Gr-4)
	Abrazadera DIN reforzada T-35 (Gr-5)
	Abrazadera DIN reforzada T-38 (Gr-5)
	Abrazadera DIN reforzada T-40 (Gr-5)
	Abrazadera DIN reforzada T-42 (Gr-5)
	Abrazadera DIN reforzada T-44.5 (Gr-5)
	Abrazadera DIN reforzada T-48.3 (Gr-5)
	Abrazadera DIN reforzada T-50.8 (Gr-5)
	Abrazadera DIN reforzada doble T-6 (Gr-1)
	Abrazadera DIN reforzada doble T-8 (Gr-1)
	Abrazadera DIN reforzada doble T-10 (Gr-1)
	Abrazadera DIN reforzada doble T-12 (Gr-1)
	Abrazadera DIN reforzada doble T-13.2 (Gr-2)
	Abrazadera DIN reforzada doble T-14 (Gr-2)
	Abrazadera DIN reforzada doble T-15 (Gr-2)
	Abrazadera DIN reforzada doble T-16 (Gr-2)
	Abrazadera DIN reforzada doble T-17.2 (Gr-2)
	Abrazadera DIN reforzada doble T-18 (Gr-2)
	Abrazadera DIN reforzada doble T-19 (Gr-3)
	Abrazadera DIN reforzada doble T-20 (Gr-3)
	Abrazadera DIN reforzada doble T-21.3 (Gr-3)
	Abrazadera DIN reforzada doble T-22 (Gr-3)
	Abrazadera DIN reforzada doble T-25 (Gr-3)
	Abrazadera DIN reforzada doble T-26.7 (Gr-4)
	Abrazadera DIN reforzada doble T-28 (Gr-4)
	Abrazadera DIN reforzada doble T-30 (Gr-4)
	Abrazadera DIN reforzada doble T-33.3 (Gr-5)
	Abrazadera DIN reforzada doble T-35 (Gr-5)
	Abrazadera DIN reforzada doble T-40 (Gr-5)
	Abrazadera DIN reforzada doble T-42 (Gr-5)

