

TUBERÍAS DE PEQUEÑA EVACUACIÓN PVC SERIE B (COLOR BLANCO)



Certificaciones AENOR:
Evacuación
Reacción al Fuego

(N) Fabricadas según normas **UNE EN 1329** y **UNE EN 13501-1** • Long. **3 m** • Color **BLANCO RAL 9010** • Tuberías indicadas para todo tipo de aguas usadas calientes hasta 80°C y desagües de aparatos electrodomésticos

LONG. TOTAL 3 m			
Ø Ext. (mm)	Espesor (mm)	Código	U/Paquete
32 N	3,0	222010	20
40 N	3,0	222011	20
50 N	3,0	222012	10

ACCESORIOS DE PEQUEÑA EVACUACIÓN PVC (COLOR BLANCO)



Certificaciones AENOR:
Evacuación
Reacción al Fuego

(N) Fabricados según normas **UNE EN 1329** y **UNE EN 13501-1** • Color: **BLANCO RAL 9010** •

Utilice adhesivo y limpiador Ferroplast.



CODO H-H 45°

Ø (mm)	Código	U/Caja
32 N	224010	75
40 N	224002	100
50 N	224006	70



INJERTO SIMPLE H-H 45°

Ø (mm)	Código	U/Caja
32 N	224012	100
40 N	224004	50
50 N	224008	30



CODO H-H 87° 30'

Ø (mm)	Código	U/Caja
32 N	224009	170
40 N	224001	100
50 N	224005	50



INJERTO SIMPLE H-H 87° 30'

Ø (mm)	Código	U/Caja
32 N	224011	115
40 N	224003	60
50 N	224007	35



MANGUITO UNIÓN H-H

Ø (mm)	Código	U/Caja
32 N	224013	125
40 N	224014	75
50 N	224015	100



AMPLIACIÓN H-M

Ø (mm)	Código	U/Caja
32-40	224017	90
40-50	224016	125



93 699 46 04



pedidos@suministrosrado.com www.suministrosrado.com

TUBERÍAS DE EVACUACIÓN PVC SERIE B (COLOR GRIS)



Certificaciones AENOR:
Evacuación
Reacción al Fuego

(N) Fabricadas según normas **UNE EN 1329 y UNE EN 13501-1** • Long.: **1, 3 y 5 m** • Color: **GRIS RAL 7037** • Tuberías indicadas para todo tipo de aguas usadas calientes hasta 80°C y desagües de aparatos electrodomésticos, evacuación de aguas pluviales y residuales, y ventilación primaria y secundaria

Ø Ext. (mm)	Espesor (mm)	LONG. TOTAL 5 m	LONG. TOTAL 3 m	LONG. TOTAL 1 m
		Código	Código	Código
32 N	3,0	227001	227023	-
40 N	3,0	227002	227024	-
50 N	3,0	227003	227025	-
75 N	3,0	227004	227012	227018
90 N	3,0	227005	227013	227019
110 N	3,2	227006	227014	227020
125 N	3,2	227007	227015	227021
160 N	3,2	227008	227016	227022
200 N	3,9	227009	227017	-
250 N	4,9	227010	227037	-
315 N	6,2	227011	-	-

TUBERÍAS DE EVACUACIÓN PVC SERIE F STANDARD (COLOR GRIS)

Long.: **3 y 5 m** • Color: **GRIS RAL 7037** • Tuberías indicadas para ventilación primaria y secundaria

Ø Ext. (mm)	Espesor (mm)	LONG. TOTAL 5 m	LONG. TOTAL 3 m
		Código	Código
32	1,8	202001	-
40	1,8	202003	-
50	1,8	202007	-
75	1,5	202011	202010
90	1,6	202015	202014
110	1,8	202019	202018
125	1,9	202023	202022
160	2,2	202032	202033
200	2,6	202036	202037
250	3,0	202044	202073
315	3,2	202050	202074
400	4,9	202051	-

TUBERÍAS DE EVACUACIÓN PVC FLEXIBLE



Certificación AENOR
Evacuación PVC Flexible

(N) Fabricadas según norma **UNE EN 3994** • Long. rollo: **25 y 50 m** • Colores: **GRIS RAL 7037** y **BLANCO RAL 9010** • Tuberías indicadas para succión y descarga de materiales acuosos.

Ø Ext. (mm)	Espesor (mm)	GRIS		GRIS		BLANCO	
		Código	M/Rollo	Código	M/Rollo	Código	M/Rollo
20x16 N	2,0	231014	50	231013	25	231035	50
25x20 N	2,5	231018	50	231017	25	-	-
32x26 N	3,0	231005	50	231006	25	231036	50
40x34 N	3,0	231004	50	231007	25	231037	50
50x43 N	3,5	231001	50	231008	25	231038	50
63x55 N	4,0	231011	50	231010	25	-	-



93 699 46 04



pedidos@suministrosrado.com www.suministrosrado.com

ACCESORIOS DE EVACUACIÓN PVC (COLOR GRIS)

(N) Fabricados según normas UNE EN 1329 y UNE EN 13501-1 • Color: GRIS RAL 7037 •

(10): en bolsas de 10 piezas



Certificaciones AENOR:
Evacuación
Reacción al Fuego



CODO H-H 45°		
Ø (mm)	Código	U/Caja
32 N	205272	250 (10)
40 N	205273	140 (10)
50 N	205274	70 (10)
110 N	205277	36
125 N	205278	26



CODO M-H 87° 30'		
Ø (mm)	Código	U/Caja
32 N	205317	200 (10)
40 N	205318	110 (10)
50 N	205319	120 (10)
75 N	205321	40
90 N	205323	25
110 N	205325	30
125 N	205326	21
160 N	205328	10
200 N	205329	6
250 N	205330	2
315 N	205331	1
400	303188	2



CODO H-H 67° 30'		
Ø (mm)	Código	U/Caja
32	205279	70 (10)
40 N	205280	100 (10)
50 N	205281	60 (10)



CODO H-H 87° 30'		
Ø (mm)	Código	U/Caja
32 N	205282	200 (10)
40 N	205283	100 (10)
50 N	205284	110 (10)
110 N	205287	30
125 N	205288	20



CODO M-H 45° (ESPACIO REDUCIDO)		
Ø (mm)	Código	U/Caja
110	205624	60



CODO M-H 45°		
Ø (mm)	Código	U/Caja
32 N	205291	250 (10)
40 N	205292	140 (10)
50 N	205293	80 (10)
75 N	205295	60
90 N	205297	36
110 N	205299	48
125 N	205300	32
160 N	205302	12
200	205303	8
250 N	205304	2
315 N	205305	1
400	303189	1



CODO M-H 87° 30' (ESPACIO REDUCIDO)		
Ø (mm)	Código	U/Caja
110	205625	44




CURVA ALTO IMPACTO H-H 87° 30'		
Ø (mm)	Código	U/Caja
110 N	205332	26



INJERTO SIMPLE H-H 45°		
Ø (mm)	Código	U/Caja
32 N	205333	90 (10)
40 N	205334	120 (10)
50 N	205335	60 (10)
110 N	205338	18
125 N	205339	12



CODO M-H 67° 30'		
Ø (mm)	Código	U/Caja
32	205306	200 (10)
40	205307	90 (10)
50	205308	50 (10)
75	205310	60
90	205312	34
110	205314	48
125	205315	27
160	205316	12



INJERTO SIMPLE H-H 67° 30'		
Ø (mm)	Código	U/Caja
32 N	205340	90 (10)
40 N	205341	50 (10)
50 N	205342	60 (10)



93 699 46 04



pedidos@suministrosrado.com www.suministrosrado.com

ACCESORIOS DE EVACUACIÓN PVC (COLOR GRIS)

(N) Fabricados según normas UNE EN 1329 y UNE EN 13501-1 • Color: GRIS RAL 7037 •

(10): en bolsas de 10 piezas




Certificaciones AENOR:
Evacuación
Reacción al Fuego



INJERTO SIMPLE H-H 87° 30'

Ø (mm)	Código	U/Caja
32 N	205343	100 (10)
40 N	205344	130 (10)
50 N	205345	70 (10)
110 N	205348	20
125 N	205349	14



INJERTO DOBLE PLANO M-H 45°

Ø (mm)	Código	U/Caja
75	303031	14
90	303034	10
110	205405	10
125	303040	8
160	303043	3
200	303157	2



INJERTO SIMPLE M-H 45°

Ø (mm)	Código	U/Caja
32 N	205350	100 (10)
40 N	205351	120 (10)
50 N	205352	60 (10)
75 N	205354	24
90 N	205356	30
110 N	205358	20
125 N	205359	15
160 N	205361	5
200 N	205362	2
250	303183	1
315	303184	2



INJERTO DOBLE PLANO M-H 67° 30'

Ø (mm)	Código	U/Caja
75	303032	18
90	303035	10
110	303038	12
125	303041	8
160	303044	5




INJERTO SIMPLE M-H 67° 30'

Ø (mm)	Código	U/Caja
75	205363	26
90 N	205364	36
110	205365	16
125	205366	12
160	205367	6



INJERTO DOBLE PLANO M-H 87° 30'

Ø (mm)	Código	U/Caja
75	303033	16
90	303036	12
110	303039	14
125	303042	10
160	303045	5
200	303005	2



INJERTO SIMPLE M-H 87° 30'

Ø (mm)	Código	U/Caja
32 N	205368	110 (10)
40 N	205369	150 (10)
50 N	205370	70 (10)
75 N	205372	26
90 N	205374	36
110 N	205376	22
125 N	205377	15
160 N	205379	6
200	205380	3
250 N	205381	2
315	303185	1




INJERTO DOBLE ESCUADRA M-H 45°

Ø (mm)	Código	U/Caja
75	303046	15
90	303049	8
110	303052	10
125	303055	7
160	303004	4



INJERTO DOBLE ESCUADRA M-H 67° 30'

Ø (mm)	Código	U/Caja
75	303047	15
90	303050	10
110	303053	10
125	303056	8
160	303006	4



INJERTO DOBLE ESCUADRA M-H 87° 30'

Ø (mm)	Código	U/Caja
75	303048	15
90	303051	10
110	303054	14
125	303057	8
160	303007	5



93 699 46 04



pedidos@suministrosrado.com www.suministrosrado.com

ACCESORIOS DE EVACUACIÓN PVC (COLOR GRIS)

Color: **GRIS RAL 7037** • (10): en bolsas de 10 piezas



TAPÓN DE REDUCCIÓN SIMPLE M-H

Ø (mm)	Código	U/Caja
75/50	205406	100
75/40	205407	100
75/32	205408	100
90/50	205409	72
90/40	205410	72
90/32	205411	72
110/50	205419	46
110/40	205420	46
110/32	205421	46
125/110	205422	30
125/90	205424	30
125/75	205425	36
125/50	205426	36
125/40	205427	36
160/125	205631	30
160/110	205632	30
200/160	205627	15
200/125	205628	15
200/110	205629	15



TAPÓN CIEGO M

Ø (mm)	Código	U/Caja
40	303901	150
50	205638	200 (10)
75	205444	100
90	205445	72
110	205447	46
125	205448	36
160	205630	30
200	205626	15
250	303176	4
315	303186	2



TAPÓN TRIPLE CIEGO ENTALLADO M-H

Ø (mm)	Código	U/Caja
125/50/40/40	205458	36



TAPÓN REGISTRO M

Ø (mm)	Código	U/Caja
32	303058	200
40	303059	150
50	205464	120
75	303061	80
90	303062	50
110	205460	30
125	205461	30
160	205462	10
200	205463	8
250	303016	4
315	303002	2



TAPÓN DE REDUCCIÓN DOBLE M-H

Ø (mm)	Código	U/Caja
90/40/32	205428	72
90/32/32	205429	72
110/50/40	205435	46
110/50/32	205436	46
110/40/40	205437	46
110/40/32	205438	46
110/32/32	205439	46
125/40/32	205440	36
125/40/40	205441	36
125/50/32	205442	36
125/50/40	205443	36



INJERTO CLICK DE SEGURIDAD 87° 30'

Ø (mm)	Código	U/Caja
110/125-50	205472	125
110/125-50/40	205473	125



TAPÓN DE REDUCCIÓN TRIPLE M-H

Ø (mm)	Código	U/Caja
110/40/40/32	303308	35
110/40/40/40	303309	35
110/50/40/40	303310	35
125/40/40/32	205455	36
125/40/40/40	205456	36
125/50/40/40	205457	36



INJERTO A TUBO

Ø (mm)	Código	U/Caja
100/110/125-32	205474	90
100/110/125-40	205475	90
100/110/125-50	205476	90



DERIVACIÓN REGISTRO M-H

Ø (mm)	Código	U/Caja
110	205481	9
125	205486	20
160	205488	12
200	205489	4



93 699 46 04



pedidos@suministrosrado.com www.suministrosrado.com

ACCESORIOS DE EVACUACIÓN PVC (COLOR GRIS)

(N) Fabricados según normas UNE EN 1329 y UNE EN 13501-1 • Color: GRIS RAL 7037 •

(10): en bolsas de 10 piezas



Certificaciones AENOR:
Evacuación
Reacción al Fuego



AMPLIACIÓN EXCÉNTRICA H-M

Ø (mm)	Código	U/Caja
32/40	205490	80 (10)
32/50	205491	140 (10)
40/50 (N)	205492	120 (10)
50/75 (N)	205493	72
50/90	303070	65
75/90	205494	88
75/110 (N)	205495	42
75/125	205496	36
90/110	205498	42
90/125	205499	36
110/125	205503	36
110/160	205504	35
125/160	205505	35
125/200	205506	8
160/200	205509	6
200/250	303190	6
250/315	303191	4
315/400	303192	1



MANGUITO DE UNIÓN PASANTE H-H

Ø (mm)	Código	U/Caja
32 (N)	205581	120 (10)
40 (N)	205582	200 (10)
50 (N)	205583	100 (10)
75 (N)	205585	40
90 (N)	205587	55
110 (N)	205589	60
125 (N)	205590	48
160 (N)	205592	7
200 (N)	205593	4
250 (N)	205594	2
315	303254	2



TAPA DE VENTILACIÓN

Ø (mm)	Código	U/Caja
90	303193	30
110	303194	25
125	303195	21
160	303196	20



MANGUITO DE REPARACIÓN H-H J.E.

Ø (mm)	Código	U/Caja
40 (N)	205151	46
50 (N)	205152	20
75	205143	36
90	205144	40
110 (N)	205145	56
125 (N)	205146	36
160 (N)	205169	18
200	205170	4
250	205224	2
315	303182	1



MANGUITO DE UNIÓN CON TOPE H-H

Ø (mm)	Código	U/Caja
32 (N)	205570	120 (10)
40 (N)	205571	200 (10)
50 (N)	205572	100 (10)
75 (N)	205574	40
90 (N)	205576	55
110 (N)	205578	60
125 (N)	205579	48
160 (N)	205633	7
200 (N)	205634	4
250 (N)	205635	2




CODO SALIDA W.C.

Ø (mm)	Código	ØMin	ØMáx	U/Caja
110	303124	95	115	25



CURVA W.C.

Ø (mm)	Código	U/Caja
90	205616	32



SALIDA W.C.

Ø (mm)	Código	U/Caja
110	303123	20



MANGUITO MIXTO H-H ENCOLAR / J.E.

Ø (mm)	Código	U/Caja
90	205601	40
110 (N)	205602	56
125 (N)	205603	40
160 (N)	205604	6
200	205605	4



CASQUILLO REDUCTOR M-H

Ø (mm)	Código	U/Caja
40/32	205621	180 (10)
50/40	205622	100 (10)



93 699 46 04



pedidos@suministrosrado.com www.suministrosrado.com

ACCESORIOS DE EVACUACIÓN PVC (COLOR GRIS)

Color: GRIS RAL 7037



ABRAZADERA DE ATORNILLAR GALVANIZADA

Ø (mm)	Código	U/Caja
75	308013	100
90	308014	100
110	308015	100
125	308018	75
160	308021	50
200	308023	25



ABRAZADERA PVC

Ø (mm)	Código	U/Caja
75	303099	100
90	303100	100
110	303101	100



MANGUITO REPAR. TUBO "B" INTERIOR

Ø (mm)	Código	U/Caja
110	205636	25
125	205637	20



SEPARADORES EN POLIETILENO

Ø (mm)	Código	U/Caja
63	406008	420
90	406009	225
110	406006	400
125	406010	300
160	406007	200





93 699 46 04



pedidos@suministrogrado.com www.suministrogrado.com

SISTEMAS DE EVACUACIÓN **SUELOS**

Sistemas de **máxima solidez, resistencia y capacidad de drenaje.**



Los sistemas de Evacuación de Suelos Ferroplast, fabricados en PVC, están indicados para su empleo en garajes, polideportivos, mercados, industrias y zonas peatonales, gracias a su solidez, resistencia y capacidad de drenaje.

El sistema de Arquetas Ferroplast representa una solución completa y de máxima calidad para la evacuación de suelos.

Plásticos Ferro garantiza la resistencia a pesos de toda clase de vehículos con una superficie de apoyo mayor o igual a 100 cm² según el peso.

TABLA DE RESISTENCIAS

Sumideros

15x15 > 23 Kg/cm²

20x20 > 37 Kg/cm²

25x25 > 23 Kg/cm²

Rejilla Garaje

17x52 > 63 Kg/cm²

24x52 > 63 Kg/cm²



93 699 46 04



pedidos@suministrosrado.com www.suministrosrado.com


SISTEMAS DE EVACUACIÓN DE SUELOS

Color: **GRIS RAL 7037** • Utilice adhesivo y limpiador Ferroplast.




BOTE SIFÓNICO SUMIDERO 110

Código	U/Caja
303012	20



BOTE SIFÓNICO 110

Código	U/Caja
303015	20



BOTE SIFÓNICO AUTOLIMPIANTE 110

Código	U/Caja
327040	20



BOTE SIFÓNICO SUMIDERO AUTOLIMPIANTE 110

Código	U/Caja
327041	20



SUMIDERO PVC SALIDA VERTICAL

Medidas	Código	U/Caja
15x15-50	327001	48
15x15-75	327002	48
20x20-75	327003	20
25x25-90	327004	15
25x25-110	327005	15



SUMIDERO CALDERETA PARA TERRAZAS PVC

Medidas	Código	U/Caja
15x15-75	327006	24
20x20-90	327007	10
20x20-110	327008	10
25x25-90	327009	8
25x25-110	327010	8
25x25-90*	327033	6
25x25-110*	327034	6



SUMIDERO PVC SALIDA HORIZONTAL Con caldereta


Medidas	Código	U/Caja
15x15-75	327042	20
20x20-90	327043	10
20x20-110	327044	10
25x25-110	327045	6

* Rejilla alta



Garaje

17x52 24x52



Piscina


17x52 24x52

REJILLA PVC CON CERCO			
Medidas		Código	U/Caja
17x52	garaje	327011	10
17x52	piscina	327012	10
24x52	garaje	327021	8
24x52	piscina	327022	8



Garaje

17x52 24x52



Piscina


17x52 24x52

CANAL CON REJILLA			
Medidas		Código	U/Caja
17x52	garaje	327013	9
17x52	piscina	327014	9
24x52	garaje	327019	6
24x52	piscina	327020	6



Garaje

17x17 24x19



Piscina

17 24

COMPLEMENTO REJILLAS CON SALIDA CENTRAL 90			
Medidas		Código	U/Caja
17x17	garaje	327015	10
17x17	piscina	327016	10
24x19	garaje	327025	6
24x19	piscina	327026	6



93 699 46 04



pedidos@suministrosrado.com www.suministrosrado.com

SISTEMAS DE EVACUACIÓN DE SUELOS

Color: **GRIS RAL 7037** • Utilice adhesivo y limpiador Ferroplast.








ÁNGULO 45° CON REJILLA			
Medidas		Código	U/Caja
17	garaje	327027	12
17	piscina	327028	8
24	garaje	327031	7
24	piscina	327032	7



SISTEMAS DE EVACUACIÓN DE SUELOS: ARQUETAS

Utilice adhesivo y limpiador Ferroplast.



93 699 46 04



pedidos@suministrosrado.com www.suministrosrado.com

PALETIZACIÓN DE TUBERÍAS

TUBERÍAS DE PVC FERROPLAST*	
Ø Ext. (mm)	Tubos/Palet
32	300
40	200
50	180
63	204
75	154
90	104
110	76
125	51
140	45
160	33
180	23
200	20
250	12
315**	7
400	5
500	4
630	2

TUBERÍAS DE SANEAMIENTO POLIETILENO CORRUGADO: SN 8	
Ø Ext. (mm)	Tubos/Palet
160	33
200	20
250	12
315	7
400	6
500	2
630	2
800	2 / suelto
1.000	2 / suelto

TUBERÍAS DE POLIETILENO FERROPLAST	
Ø Ext. (mm)	Tubos/Palet
50	300
63	200
75	154
90	104
110	76
125	51
140	45
160	33
180	23
200	20
250	12

