

Contenedor junior plegable de varilla

Fabricado en malla de 50 x 110 mm., acabado en zincado electrolítico color plata. Apilable 3 + 1.



Referencia	Medidas (cotas exteriores)	Puertas	Ruedas	Capacidad de carga
ZCPLEG5786	680(h) x 580 x 860 mm.	1	-	300 kg
ZSUPRG100	Suplemento Ruedas	-	4 RG D 100 mm.	-

NOTA: Este modelo de serie se suministra 4 RG Diam. 100 mm. PP Blanca

Contenedor eur plegable de varilla



Fabricado en malla de 55 x 113 mm., acabado en zincado electrolítico color plata. Apilable 3 + 1.



Referencia	Medidas (cotas exteriores)	Puertas	Ruedas	Capacidad de carga
ZCPLEG981140	980(h) x 830 x 1140 mm.	1	-	800 kg
ZSUPRG125	Suplemento Ruedas	-	4 RG D 125 mm.	-
ZSEPVCP	Separador vertical	-	-	-
ZSEPHCP	Separador horizontal	-	-	-
ZTAACP	Tapa superior seguridad	-	-	0

NOTA: Este modelo de serie se suministra 4 RG Diam. 125 mm. PP Blanca

Contenedor bordeaux plegable de varilla

Fabricado en malla de 65 x 120 mm., acabado en zincado electrolítico color oro. Apilable 4 + 1.



Referencia	Medidas (cotas exteriores)	Puertas	Ruedas	Capacidad de carga
ZCPLEG193119	1020(h) x 930 x 1190 mm.	1	-	800 kg
ZSUPRG125	Suplemento Ruedas	-	4 RG D 125 mm.	-

NOTA: Este modelo de serie se suministra 4 RG Diam. 125 mm. PP Blanca




93 699 46 04



pedidos@suministrosrado.com www.suministrosrado.com

Contenedor gran plegable de varilla



Fabricado en malla de 65 x 120 mm., acabado en zincado electrolítico color plata. Apilable 3 + 1.



Referencia	Medidas (cotas exteriores)	Puertas	Ruedas	Capacidad de carga
ZCPLG111012	1180(h) x 1000 x 1200 mm.	1	-	1000 kgrs
ZSUPRG125	Suplemento Ruedas	-	4 RG D 125 mm.	-

NOTA: Este modelo de serie se suministra 4 RG Diam. 125 mm. PP Blanca

Contenedor plegable adaptable a palet de madera

Fabricado en malla de 60 x 103 mm., acabado en zincado electrolítico color plata. Apilable 3 + 1.



Referencia	Medidas (cotas exteriores)	Puertas	Capacidad de carga
ZCPLPM42812	420(h) x 820 x 1220 mm.	-	800 kgrs
ZCPLPM64812	640(h) x 820 x 1220 mm.	1	800 kgrs
ZCPLPM87812	870(h) x 820 x 1220 mm.	1	800 kgrs
ZCPLPM10812	1020(h) x 820 x 1220 mm.	1	800 kgrs
ZCPLPM87112	870(h) x 1020 x 1220 mm.	1	800 kgrs
ZCPLPM10112	1020(h) x 1020 x 1220 mm.	1	800 kgrs

*NOTA: No se incluye el palet de madera



93 699 46 04



pedidos@suministrosrado.com www.suministrosrado.com

Contenedor metálico de chapa

Fabricados en chapa ondulada en la base grosor de 2 mm. y laterales 1,5 mm. **APILABLES 4 + 1.**



Referencia	Medidas (cotas exteriores)	Puerta	Capacidad de carga
ZCHR58	500(h) x 500 x 800 mm.	-	500 kgrs
ZCHCP58	500(h) x 500 x 800 mm.	1	500 kgrs
ZCHR810	600(h) x 800 x 1000 mm.	-	800 kgrs
ZCHCP810	600(h) x 800 x 1000 mm.	1	800 kgrs
ZCHR812	600(h) x 800 x 1200 mm.	-	1000 kgrs
ZCHCP812	600(h) x 800 x 1200 mm.	1	1000 kgrs
ZCHR1012	600(h) x 1000 x 1200 mm.	-	1000 kgrs
ZCHCP1012	600(h) x 1000 x 1200 mm.	1	1000 kgrs
ZSUPPCH	Suplemento Canales Volteo Carro Transporte Malla		

Contenedor basculante apilable



Fabricados totalmente en chapa de 2 mm., parte frontal en chapa de 3 mm. Indispensable un útil para carretilla para su uso. Útil opcional. **APILABLES.**

Referencia	Medidas (cotas exteriores)	Puerta	Capacidad de carga
ZCBA1	925(h) x 800 x 1000 mm.	-	800 kgrs
ZCBA2	925(h) x 800 x 1200 mm.	-	1000 kgrs
ZCBA3	925(h) x 1000 x 1200 mm.	-	1000 kgrs
ZCBA4	1125(h) x 1200 x 1600 mm.	-	1500 kgrs
ZUT1	Útil Carretilla 800*1000 mm.	-	-
ZUT2	Útil Carretilla 800*1200 mm.	-	-
ZUT3	Útil Carretilla 1000*1200 mm.	-	-
ZUT4	Útil Carretilla 1000*1200 mm.	-	-



Contenedor metalico de malla



Fabricados la base en chapa de 2 mm. y los laterales en malla electrosoldada. Disponibles con y sin puerta.

APILABLES.



Referencia	Medidas (cotas exteriores)	Puerta	Capacidad de carga
ZCMR58	500(h) x 500 x 800 mm.	-	500 kgrs
ZCMCP58	500(h) x 500 x 800 mm.	1	500 kgrs
ZCMR810	600(h) x 800 x 1000 mm.	-	800 kgrs
ZCMCP810	600(h) x 800 x 1000 mm.	1	800 kgrs
ZCMR812	600(h) x 800 x 1200 mm.	-	1000 kgrs
ZCMCP812	600(h) x 800 x 1200 mm.	1	1000 kgrs
ZCMR1012	600(h) x 1000 x 1200 mm.	-	1000 kgrs
ZCMCP1012	600(h) x 1000 x 1200 mm.	1	1000 kgrs
ZSUPPCM	Suplemento Colocar Patines Metálicos Contenedores de Malla		

Contenedor Gitterbox

Contenedores Gitterbox rígidos y plegables con Certificado EPAL y Con código UIC-435-3. **APILABLES.**



Referencia	Medidas (cotas exteriores)	Puertas		Capacidad de carga
ZCGITBOXR5	570(h) x 835 x 1240 mm.	1	Rígido	1500 kgrs
ZCGITBOXR9	970(h) x 835 x 1240 mm.	1	Rígido	1500 kgrs
ZCGITBOXP	970(h) x 835 x 1240 mm.	1	Plegable	1000 kgrs



93 699 46 04



pedidos@suministrosrado.com www.suministrosrado.com

Contenedor autobasculante estanco

Fabricados completamente en chapa de 3 mm. de grosor, homologados CE y cumplen con los requisitos de la directiva 2006/42/CE del real decreto 1644/2008.



Referencia	Medidas (cotas exteriores)	Ruedas	Capacidad de carga
ZCAB500	800(h) x 1000 x 1475 mm.	Opcional	550 kgrs
ZCAB650	800(h) x 1200 x 1475 mm.	Opcional	650 kgrs
ZCAB750	1100(h) x 990 x 1475 mm.	Opcional	850 kgrs
ZCAB1000	1100(h) x 1200 x 1475 mm.	Opcional	1000 kgrs
ZCAB1250	1100(h) x 1500 x 1475 mm.	Opcional	1300 kgrs
ZCAB2000	1100(h) x 2000 x 1475 mm.	Opcional	1700 kgrs
ZSUPRG125F	Suplemento Ruedas	4 RD D 125 mm. (2 con freno)	-
ZSUP4TM	Suplemento 4 Tacos Metálicos		
ZSUPTSBD	Suplemento Tapa Superior Abatible Contenedor Autobasculante		

Contenedor apertura inferior



Fabricados en chapa de 2 mm. de espesor en paredes y 3 mm. de espesor en base. Pasa-palas superior para manejo mediante carretilla o puente-grúa. El fondo cierra automáticamente al apoyar el contenedor contra el suelo. Marcado CE incluido.

Referencia	Medidas (cotas exteriores)	Capacidad de carga
ZCAPI1100	1450(h) x 960 x 1360 mm.	1100 kgrs
ZCAPI1300	1250(h) x 960 x 1810 mm.	1300 kgrs
ZCAPI1500	1500(h) x 960 x 1660 mm.	1500 kgrs
ZCAPI2000	1750(h) x 1060 x 1660 mm.	2000 kgrs



93 699 46 04



pedidos@suministrosrado.com www.suministrosrado.com

Contenedor Manurack



Diseñados para albergar 1 palet (800 x 1200 mm.) o para albergar 2 palets (800 x 1200 mm.)
APILABLES y DESMONTABLES.



Referencia	Medidas (cotas exteriores)	Capacidad de carga
ZCMRACK1	330(h) x 1185 x 1550 mm.	1200 kgrs
ZCMRACK2	330(h) x 1185 x 2020 mm.	1200 kgrs
ZPUG1000	Puntal Galv.1000*60*3	-
ZPUG1200	Puntal Galv.1200*60*3	-
ZPUG1500	Puntal Galv.1500*60*3	-
ZPUG2000	Puntal Galv.2000*60*3	-

Contenedor Manusack

Estructura compuesta por una base inferior y una base superior, más 4 puntales galvanizados para albergar sacas big-bag.
APILABLES y DESMONTABLES.



Referencia	Medidas (cotas exteriores)*	Ruedas	Capacidad de carga
ZSPMBAG1010	330(h) x 1250 x 1250 mm.	Opcional	1200 kgrs
ZTOLMBAG	Tolva Dosificadora	-	-
ZPUG1000	Puntal Galv.1000*60*3	-	-
ZPUG1200	Puntal Galv.1200*60*3	-	-
ZPUG1500	Puntal Galv.1500*60*3	-	-
ZPUG2000	Puntal Galv.2000*60*3	-	-



93 699 46 04



pedidos@suministrosrado.com www.suministrosrado.com

Contenedor desmontable B-2

Contenedor **DESMOTABLE** y **APILABLE** modelo B-2 con bar-ras de sujeción, adaptables a palets de madera, plástico y metálicos.

FIGURA 1





FIGURA 2



Referencia	Medidas (cotas exteriores)	Lados	Capacidad de carga
ZCB215812	1500(h) x 800 x 1200 mm.	2	750 Kgrs.
ZCB2151012	1500(h) x 1000 x 1200 mm.	2	750 Kgrs.
ZCB2151212	1500(h) x 1200 x 1200 mm.	2	750 Kgrs.

NOTA 1: No se incluye el palet de madera

Contenedor desmontable B-4



FIGURA 1




FIGURA 2





FIGURA 3



FIGURA 4



Ruedas

Referencia	Medidas (cotas exteriores)	Lados	Puertas	Ruedas	Capacidad de carga
ZCB415812	1500(h) x 800 x 1200 mm.	4	1	Opcional	1000 Kgrs.
ZCB4151012	1500(h) x 1000 x 1200 mm.	4	1	Opcional	1000 Kgrs.
ZCB4151212	1500(h) x 1200 x 1200 mm.	4	1	Opcional	1000 Kgrs.

NOTA 1: No se incluye el palet de madera

NOTA 2: Se puede personalizar el acabado bajo pedido.

Contenedor **DESMOTABLE** y **APILABLE** modelo B-4 con con puerta abatible, adaptables a palets de madera, plástico y metálicos.



93 699 46 04



pedidos@suministrosrado.com www.suministrosrado.com

Contenedores textiles para el transporte y almacenaje de rollos textiles, plásticos u otros. **APILABLES.**



Referencia	Medidas (cotas exteriores)	Lados	Ruedas	Capacidad de carga
ZCTXR1116	1000(h) x 1100 x 1600 mm.	Rígido	Opcional	1000 Kgrs.
ZCTXP1116	1000(h) x 1100 x 1600 mm.	Plegable	Opcional	1000 Kgrs.
ZCTXD1116	1000(h) x 1100 x 1600 mm.	Desmontable	Opcional	1000 Kgrs.
ZSUPRGCTX	Suplemento 4 RG Diam.125 mm. para Contenedor Téxtil			



Palets metálicos

Construidos en chapa de diferentes grosor según las necesidades de carga. Pueden ser reforzados o **APILABLES**.



Referencia	Medidas (cotas exteriores)	-	-	Capacidad de carga
ZPM15810	150(h) x 800 x 1000 mm.	-	-	2000 Kgrs.
ZPM15812	150(h) x 800 x 1200 mm.	-	-	2000 Kgrs.
ZPM15112	150(h) x 1000 x 1200 mm.	-	-	2000 Kgrs.
ZPMA810	585(h) x 800 x 1000 mm.	-	-	1000 Kgrs.
ZPMA812	585(h) x 800 x 1200 mm.	-	-	1000 Kgrs.
ZPMA112	585(h) x 1000 x 1200 mm.	-	-	1000 Kgrs.

Proyectos especiales

