

DEPÓSITOS / CONTENEDORES IBC / GRG

Depósitos / Contenedores IBC - GRG



Referencia	Medidas (cotas exteriores)	Palet	Capacidad	Homologación
ZIBC600MA	990 (h) x 800 x 1200 mm.	Madera	600 L.	Apto uso alimentario
ZIBC600MAA	990 (h) x 800 x 1200 mm.	Madera	600 L.	Homologado ADR
ZIBC600PL	990 (h) x 800 x 1200 mm.	Plástico	600 L.	Apto uso alimentario
ZIBC600PLA	990 (h) x 800 x 1200 mm.	Plástico	600 L.	Homologado ADR
ZIBC1000MA	1170(h) x 1000 x 1200 mm.	Madera	1000 L.	Apto uso alimentario
ZIBC1000MAA	1170(h) x 1000 x 1200 mm.	Madera	1000 L.	Homologado ADR
ZIBC1000H	1170(h) x 1000 x 1200 mm.	Metálico	1000 L.	Apto uso alimentario
ZIBC1000HA	1170(h) x 1000 x 1200 mm.	Metálico	1000 L.	Homologado ADR
ZIBC1000PL	1155(h) x 1000 x 1200 mm.	Plástico	1000 L.	Apto uso alimentario
ZIBC1000PLA	1155(h) x 1000 x 1200 mm.	Plástico	1000 L.	Homologado ADR



93 699 46 04



pedidos@suministrosrado.com www.suministrosrado.com

CUBETOS DE RETENCIÓN DE POLIETILENO

Cubetos retencion PE para IBC / GRG 1000 l.

Cubetos de retención en PE para depósitos IBC / GRG 1000 L.



ZPIBCEX



ZPIBCF



ZPIBCD



ZPIBC



ZPIBC2EX



ZPIBC2T



ZPIBC2F



ZPIBC2



ZPIBCT / ZPIBC2EXT

Referencia	Medidas (cotas exteriores)	Material	Bidones	Capacidad de Carga	Retención
ZPIBCEX	715(h) x 1455 x 1590 mm.	PE	1	1250 Kgrs.	1125 L
ZPIBCF	1090(h) x 1230 x 1230 mm.	PE	1	3000 Kgrs.	1150 L
ZPIBCD	705(h) x 1445 x 2065 mm.	PE	1	1250 Kgrs.	1100 L
ZPIBC	710(h) x 1350 x 1760 mm.	PE	1	1250 Kgrs.	1100 L
ZPIBCT	835(h) x 525 x 545 mm.	PE	-	-	86 L
ZPIBC2EX	520(h) x 1360 x 2340 mm.	PE	2	2500 Kgrs.	1150 L
ZPIBC2EXT	530(h) x 530 x 520 mm.	PE	-	-	86 L
ZPIBC2F	610(h) x 1225 x 2340 mm.	PE	2	3000 kgrs.	1150 L
ZPIBC2	510(h) x 1350 x 2560 mm.	PE	2	2500 kgrs.	1140 L
ZPIBC2T	530(h) x 530 x 520 mm.	PE	-	-	86 L



93 699 46 04



pedidos@suministrosrado.com www.suministrosrado.com

CUBETOS DE RETENCIÓN DE ACERO

Cubetos retención acero galvanizado para IBC / GRG 1000 L.



ZIBCGE



ZIBCDG



ZIBC2GE



Referencia	Medidas (cotas exteriores)	Material	Bidones	Capacidad de Carga	Retención
ZIBCGE	795(h) x 1220 x 1220 mm.	ACERO	1	1250 Kgrs.	1000 L
ZIBCDG	1050(h) x 1404 x 1680 mm.	ACERO	1	1250 Kgrs.	1000 L
ZIBC2GE	430(h) x 2540 x 1220 mm.	ACERO	2	2500 Kgrs.	1000 L
ZIBC2DG	810 (h) x 2864 x 1680 mm.	ACERO	2	2500 Kgrs.	1000 L



93 699 46 04



pedidos@suministrosrado.com www.suministrosrado.com

Accesorios Depósitos / Contenedores IBC - GRG

Adaptadores en polipropileno para depósitos IBC-GRG.



ZCNXT90M



ZCNXC90M



ZADRG1H



ZADMG25



ZADRMM2



ZADR1MBSP



ZADRHH2



ZCOVACIBC2



ZVALDN50



ZTAPIBC150

Referencia	Descripción	Material
ZADRG1H	Adaptador Reductor S60*6 (Hembra) a 1" BSP (Hembra)	Polipropileno
ZADR1MBSP	Adaptador Reductor S60*6 (Hembra) a 1" BSP (Macho)	Polipropileno
ZADMG25	Adaptador Reductor S60*6 (Hembra) a cola manguera 1" (25 mm)	Polipropileno
ZADRHH2	Adaptador Reductor S100*8 (Hembra) a rosca 2" BSP (Hembra)	Polipropileno
ZADRMM2	Adaptador Reductor 2" BSP (Macho) a S60*6 2" (Macho)	Polipropileno
ZCOVACIBC2	Codo de Vaciado para depósitos IBC / GRG (2")	Polipropileno
ZTAPIBC150	Tapa Rosca Diam.150 mm. Depositos IBC / GRG	Polipropileno
ZTAPIBC225	Tapa Rosca Diam.225 mm. Depositos IBC / GRG	Polipropileno
ZVALDN50	Válvula salida 2" (DN50) para Depósitos IBC / GRG	Polipropileno
ZCNXC90M	Conexión Codo 90° Rosca Macho (IJOINT) - salida Diam.32 mm.	Polipropileno
ZCNXT90M	Conexión Te 90° Rosca Macho (IJOINT) - salida Diam.32 mm.	Polipropileno



93 699 46 04



pedidos@suministrosrado.com www.suministrosrado.com