



0911

DESCRIPCIÓN: Válvula de bola paso total de 3 piezas
DESCRIPTION: Stainless steel 3 pieces ball valve

REVISIÓN / UPDATE 3: 23.08.2017 · Pag. 1/4

Hoja Técnica / Technical data sheet

■ APLICACIONES:

Las válvulas de 3 piezas se usan para abrir y cerrar completamente el paso de fluidos.

■ UTILIZACIÓN:

Instalaciones de agua fría y caliente, vapor, aceite, químicos, solventes, fluidos y aire.

■ LÍMITES TÉCNICOS:

Temperatura de trabajo: -20° a 180°C
Presión máxima de trabajo: 1000 PSI
PN 63

■ CARACTERÍSTICAS:

Rosca H-H BSP ISO 228/1 (DIN 259).
Paso Total.
Eje empaquetado.

■ INSTALACIÓN:

Las válvulas de bola se pueden instalar en vertical y en horizontal. Revisar su estanqueidad de las uniones antes de poner en servicio la instalación. Seguir las normas locales.

■ APPLICATIONS:

Ball 3 pieces valves are used to fully open and close the fluid passage.

■ USE:

Facilities for hot and cold water, steam, oils, chemicals, solvents, fluids and air.

■ TECHNICAL LIMITS:

Temperature range: -20° a 180°C
Max. Working Pressure: 1000 PSI
PN 63

■ FEATURES:

F-F BSP Threads ISO 228/1 (DIN 259).
Full bore.
Packing gland in the stem.

■ INSTALLATION:

Ball valves can be installed vertically or horizontally. Check for leaks in the joints before commissioning the installation. Follow local regulations.


se reserva el derecho de modificar en parte o en su totalidad las características de sus productos sin previo aviso.
keeps the right to modify in part or totally the characteristics of its products without previous notice.



Para prevenir roturas, accidentes o daños severos, NO USAR este producto fuera de los límites técnicos y sus aplicaciones. Las normas locales pueden regular el uso de este producto.

To avoid abnormal operation, accidents or serious injury, DO NOT use this product outside of the specification range. Local regulations may regulate the use of this product.

Dimensiones / Dimensions



CODIGO CODE	MEDIDA SIZE	DN			L	H	M	PESO WEIGHT
0911-008	1/4"	12,5	32	16	51	45	100	0,265
0911-010	3/8"	12,5	32	16	51	45	100	0,265
0911-015	1/2"	15	20	10	62	50	100	0,400
0911-020	3/4"	20	12	6	69	60	112	0,580
0911-025	1"	25	12	6	79	64	112	0,800
0911-032	1 1/4"	32	8	1	96	80	145	1,555
0911-040	1 1/2"	38	4	1	102	83	145	1,954
0911-050	2"	50	4	1	124	98	165	2,655
0911-065	2 1/2"	65	4	1	159	118	230	5,250
0911-080	3"	76	2	1	179	125	230	7,320
0911-100	4"	94	1	1	220	169	300	17,860

Dimensiones en milímetros / All dimensions in millimeters
Peso en kilogramos / Weight in kilograms


se reserva el derecho de modificar en parte o en su totalidad las características de sus productos sin previo aviso.
keeps the right to modify in part or totally the characteristics of its products without previous notice.



Para prevenir roturas, accidentes o daños severos, NO USAR este producto fuera de los límites técnicos y sus aplicaciones. Las normas locales pueden regular el uso de este producto.

To avoid abnormal operation, accidents or serious injury, DO NOT use this product outside of the specification range. Local regulations may regulate the use of this product.

Materiales / Materials



Nº	NOMBRE NAME	MATERIAL	CALIDAD QUALITY
1	Cubrepalanca / <i>Handle cover</i>	Plástico / <i>Plastic</i>	PVC
2	Tuerca / <i>Nut</i>	INOX. / <i>S.S.</i>	AISI 304
3	Arandela / <i>Washer</i>	INOX. / <i>S.S.</i>	AISI 304
4	Eje / <i>Stem</i>	INOX. / <i>S.S.</i>	AISI 304
5	Casquillo / <i>Gland nut</i>	INOX. / <i>S.S.</i>	AISI 304
6	Empaquetadura eje / <i>Stem packing</i>	PTFE	PTFE
7	Arandela empuje / <i>Thrust washer</i>	PTFE	PTFE
8	Junta cuerpo / <i>Body gasket</i>	PTFE	PTFE
9	Tapa / <i>End cap</i>	INOX. / <i>S.S.</i>	AISI 316
10	Tornillo / <i>Bolt</i>	INOX. / <i>S.S.</i>	AISI 304
11	Tuerca tornillo / <i>Bolt nut</i>	INOX. / <i>S.S.</i>	AISI 304
12	Arandela tornillo / <i>Bolt washer</i>	INOX. / <i>S.S.</i>	AISI 304
13	Cuerpo / <i>Body</i>	INOX. / <i>S.S.</i>	AISI 316
14	Asiento de bola / <i>Ball seat</i>	RPTFE	PTFE + Graphite
15	Bola / <i>Ball</i>	INOX. / <i>S.S.</i>	AISI 316
16	Mecanismo bloqueo / <i>Lock device</i>	INOX. / <i>S.S.</i>	AISI 304
17	Maneta / <i>Handle</i>	INOX. / <i>S.S.</i>	AISI 304

. se reserva el derecho de modificar en parte o en su totalidad las características de sus productos sin previo aviso.
keeps the right to modify in part or totally the characteristics of its products without previous notice.



Para prevenir roturas, accidentes o daños severos, NO USAR este producto fuera de los límites técnicos y sus aplicaciones. Las normas locales pueden regular el uso de este producto.

To avoid abnormal operation, accidents or serious injury, DO NOT use this product outside of the specification range. Local regulations may regulate the use of this product.